



























СОБЕРИ ТО, ЧТО ТЕБЕ НУЖНО

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ / 3 ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ / 6 ШКАФЫ АРХИВНЫЕ / 16 **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ / 24** ШКАФЫ КАРТОТЕЧНЫЕ / 38 СУМОЧНИЦЫ / 44 ШКАФЫ БУХГАЛТЕРСКИЕ / 50 ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ / 54 ВЕРСТАКИ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ШКАФЫ / 64 ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ / 82 ГАРДЕРОБНЫЕ СИСТЕМЫ / 86 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ / 98





ВВЕДЕНИЕ

O HAC

Основанная в 1991 году группа компаний «ПАКС-металл» на сегодняшний день является безусловным лидером рынка металлической мебели. Мы можем предложить Вам самый широкий выбор продукции для любых целей. Это удобные и надёжные шкафы для одежды; стеллажи, для документов, архивов, складских помещений, магазинов, автосервисов, домашних хозяйств; шкафы для хранения архивов и документов; гардеробные системы для хранения одежды; верстаки; почтовые ящики, шкафы для инструмента, сумочницы и многое другое.

Более чем за 30 лет успешной работы компании название торговой марки «ПАКС-металл» стало для наших партнеров и клиентов синонимом качества, надежности, комфортного и взаимовыгодного сотрудничества.

Более того – во многом мы стали ориентиром для других компаний, работающих в этой отрасли.

При этом мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно совершенствуя продукцию, увеличивая ее ассортимент и наращивая производство на 25-30% в год. Развитая сеть региональных 29 представительств позволяет нам осуществлять продажи нашей продукции в любой точке России, Казахстана и Белоруссии.

Каждый из наших партнеров в Москве и регионах может быть уверен: все наши обязательства будут безупречно выполнены точно в сроки согласно всем пунктам договора. Постоянное развитие — основа достигнутых нами лидерских позиций, которые мы намерены прочно удерживать и в дальнейшем.

Высокое качество, добросовестность, современные технологии, широкий ассортимент, выгодные условия сотрудничества — вот пять основополагающих принципов нашей работы, соблюдение которых мы гарантируем.

Инновационные технологии, самое современное оборудование, высококачественные материалы, стильные дизайнерские решения — все это позволяет продукции «ПАКС-металл» выйти за рамки привычного восприятия металлической мебели.



ВВЕДЕНИЕ

наша история

1991

основание компании, начало работы на рынке металлической мебели 1992-1995

запуск первых порошковых линий окраски

1994

начало развития дилерской сети в России и странах СНГ 2002

окончание строительства нового складского комплекса 2500 м2 2005

запуск новых производственных корпусов 3500 м2

2006

начало развития сети собственных региональных представительств

2007

начало работы на рынке несгораемых сейфов

2008

полный переход на европейское автоматизированное оборудование 2010

развитие региональных представительств 2011

поставка продукции во все ритейловые сети России

2012

открытие двадцатого по счету представительства в Республике Казахстан 2013

открытие представительства в Республике Беларусь 2014

открытие 26 и 27 филиала компании ПАКС-металл 2015

запуск серии медицинской мебели и почтовых ящиков

2017

запуск гардеробных систем

2018-2019 2020

расширение ассортимента гардеробных систем GS развитие розничных точек продаж по гардеробным системам GS

2021-2023

увеличение площади складов готовой продукции в регионах

НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Вся продукция «ПАКС-металл» производится по современным технологиям на оборудовании нового поколения, поставляемом из Западной Европы. Тщательно изучив рынок, мы выбрали лучшее из того, что на сегодняшний день могут предложить компании – лидеры в своей области:

Линии резки рулонной стали (Италия)
Система многоступенчатой очистки и осушки воздуха (Италия)
Координатно-пробивочный пресс (Италия)
Автоматизированные линии для нанесения полимерного
порошкового покрытия (Швейцария)
Линия прокатки стеллажной стойки (Италия)
Линии по изготовлению металлических панелей (Россия - ПАКС)

ЯЩИКИ ПОЧТОВЫЕ

ГАРДЕРОБНЫЕ СИСТЕМЫ

НАШЕ КАЧЕСТВО

Работа на высокотехнологичных производственных линиях предполагает определенные требования к уровню квалификации персонала. Слагаемые наших гарантий качества — это не только оборудование и технологии, но и мастерство и ответственность специалистов.

НАША ПРОДУКЦИЯ

ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

ШКАФЫ АРХИВНЫЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ

ШКАФЫ КАРТОТЕЧНЫЕ

СУМОЧНИЦЫ

ШКАФЫ БУХГАЛТЕРСКИЕ

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ

ВЕРСТАКИ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ШКАФЫ

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ «ПАКС-МЕТАЛЛ» СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ







ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ



Где и как хранить верхнюю одежду и униформу сотрудников? Компания «ПАКС-металл» предлагает оптимальное решение — прочные и удобные металлические шкафы для одежды. Они обладают большой вместимостью и комплектуются перекладинами для вешалок, крючками, а также полками для хранения головных уборов и обуви.

Металлические шкафы для одежды «ПАКС-металл» можно использовать в небольшом офисе или на крупном предприятии, на спортивном объекте или производственном участке — везде, где требуется место для надежного хранения личных вещей сотрудников или клиентов.

Большой популярностью пользуются модульные шкафы, которые позволяют сформировать зону хранения любого размера, благодаря возможности использования необходимого количества промежуточных секций с дополнительными отделениями.

Надежные и практичные, солидные и удобные шкафы для одежды идеально впишутся в деловой интерьер и станут настоящим украшением любого офиса. Инновационные технологии, самое современное оборудование, высококачественные материалы, стильные дизайнерские решения — все это позволяет продукции «ПАКС-металл» выйти за рамки привычного восприятия металлической мебели.



ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

СЕРИЯ: ШРМ



ШРМ-АК

Шкаф металлический разборный двухсекционный, предназначен для хранения сменной одежды. В стандартную комплектацию каждой секции входят съемная полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок. Шкаф может комплектоваться полками для обуви и регулируемыми опорами (в комплект не входят). мерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-АК/500	ШРМ-АК/800		
арт. 74001033	арт. 74001034		
В 1860 мм Ш 500 мм	Размеры шкафа: В 1860 мм Ш 800 мм Г 500 мм		
	арт. 74001033 а: Размеры шкафа: В 1860 мм		



ШРМ-22

Шкаф металлический разборный двухсекционный, повышенной жесткости для хранения сменной одежды. В каждом отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок. Шкаф может комплектоваться полками для обуви (в комплект не входят). Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-22 ШРМ-22/800

арт. 74001015 арт. 74001017

Размеры шкафа: Размеры шкафа:

 В 1860 мм
 В 1860 мм

 Ш 600 мм
 Ш 800 мм

 Г 500 мм
 Г 500 мм

 ВЕС 37 кг
 ВЕС 45 кг





Металлические шкафы для одежды дают возможность надежно и бережно сохранить верхнюю и сменную форменную одежду сотрудников. Кроме того, они используются для оснащения гардеробных помещений в учебных организациях по причине их исключительной вандалоустойчивости.



ШРМ-11

Шкаф разборный металлический односекционный, для хранения сменной одежды. В отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок. Шкаф может комплектоваться полкой для обуви (в комплект не входит). Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-11	ШРМ-11/400				
арт. 74001008	арт. 74001009				
Размеры шкафа: В 1860 мм Ш 300 мм Г 500 мм ВЕС 20 кг	Размеры шкафа: В 1860 мм Ш 400 мм Г 500 мм ВЕС 24 кг				



ШРМ-12

Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями предназначен для хранения сменной одежды. Каждое отделение снабжено дверью с индивидуальным врезным замком. В каждом отделении: перекладина для вешалки и крючки для одежды. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-12

арт. 74001010

Размеры шкафа: В 1860 мм Ш 300 мм Г 500 мм ВЕС 20 кг





ШАМ-11.Р

Шкаф разборный металлический. Предназначен для хранения верхней одежды в офисах. В отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, замок повышенной секретности (ригельная система). Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШАМ-11Р

арт. 74001007

Размеры шкафа: В 1860 мм Ш 850 мм Г 500 мм ВЕС 42 кг

ШРМ-33

Шкаф разборный металлический трехсекционный, для хранения сменной одежды. В каждом отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-33

арт. 74001025

Размеры шкафа: В 1860 мм Ш 900 мм Г 500 мм ВЕС 54 кг





Модульные разборные шкафы — основная особенность этих шкафов в возможности составлять из основной секции и дополнительных, ряды с неограниченным количеством раздевальных мест.



ШРМ-М

Промежуточная секция модульного ряда. В отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).



ШРМ-22М

Основная секция модульного ряда. Шкаф состоит из двух боковых секций модульного ряда. В каждом отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-М	ШРМ-М/400
арт. 74001027	арт. 74001028
Размеры шкафа:	Размеры шкафа:
В 1860 мм	В 1860 мм
Ш 300 мм	Ш 400 мм
Г 500 мм	Г 500 мм
ВЕС 16 кг	ВЕС 20 кг

ШРМ-22М	ШРМ-22М/800
арт. 74001018	арт. 74001019
Размеры шкафа: В 1860 мм Ш 600 мм Г 500 мм ВЕС 34 кг	Размеры шкафа: В 1860 мм Ш 800 мм Г 500 мм ВЕС 43 кг



ШРМ-21

Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды. Шкаф снабжен дверью с врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки и крючки для одежды. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-21

арт. 74001014

Размеры шкафа: В 1860 мм Ш 400 мм Г 500 мм ВЕС 28 кг



ШРМ-22У

Шкаф разборный металлический двухсекционный, для хранения сменной одежды и документов. 1-я секция: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок, 2-я секция: четыре регулируемые по высоте полки, врезной замок. Возможна установка регулируемых опор (в комплект не входят). Полимерное порошковое покрытие светлосерого цвета (RAL 7035).

ШРМ-22 У ШРМ-22/800 У

арт. 74001016 арт. 74001020

Размеры шкафа: Размеры шкафа: В 1860 мм В 1860 мм Ш 800 мм Г 500 мм Г 500 мм ВЕС 38 кг ВЕС 48 кг





Гардеробные шкафы производства «ПАКС-металл» обладают всеми достоинствами и преимуществами мебели из металла: они прочны, долговечны, очень просты в эксплуатации и уходе. Имеют длительный срок службы.





ШРМ-24

Шкаф разборный металлический двухсекционный с 4-мя отделениями, в стандартную комплектацию каждого отделения входят перекладина для вешалки крючки для одежды, врезной замок. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-24

арт. 74001021

Размеры шкафа: В 1860 мм Ш 600 мм Г 500 мм ВЕС 34 кг

ШРМ-АК-У

Шкаф металлический разборный, предназначен для хранения сменной одежды и инвентаря. В стандартную комплектацию каждого шкафа входят три полки, перекладина для вешалки и крючки для одежды. Шкаф оснащен врезным замком.Полимерное порошковое покрытие светлосерого цвета (RAL 7035).

ШРМ-АК-У

арт. 74001026

Размеры шкафа: В 1860 мм Ш 500 мм Г 500 мм ВЕС 29 кг

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шкафы для одежды комплектуются надежными врезными замками. Покрытие может быть выполнено в любой цветовой гамме, а сами шкафы иметь различное количество крючков, полок и перекладин для вешалок.

МОДЕЛИ		PA	ЗМЕРЫ. М	M	кол-во	кол-во	КОМПЛЕКТАЦИЯ	BEC
ІДОЦІ	DIN	В	Ш	Γ	СЕКЦИЙ	полок	KOMIDIEKTALINIA	DEG
ШРМ-АК	арт. 74001032	1860	600	500	2	2	перекладина, 4 крючка, 2 врезных замка	33
ШРМ-АК/500	арт. 74001033	1860	500	500	2	2	перекладина, 4 крючка, 2 врезных замка	31
ШРМ-АК/800	арт. 74001034	1860	800	500	2	2	перекладина, 4 крючка, 2 врезных замка	43
ШРМ-22	арт. 74001015	1860	600	500	2	2	перекладина, 4 крючка, 2 врезных замка	37
ШРМ-22/800	арт. 74001017	1860	800	500	2	2	перекладина, 4 крючка, 2 врезных замка	43
ШРМ-33	арт. 74001025	1860	900	500	3	3	перекладина, 6 крючков, 3 врезных замка	54
ШРМ-11	арт. 74001008	1860	300	500	1	1	перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок	20
ШРМ-11/400	арт. 74001009	1860	400	500	1	1	перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок	24
ШРМ-12	арт. 74001010	1860	300	500	2 отделения	_	2 перекладины, 2 врезных замка, 2 крючка	20
ШРМ-22М	арт. 74001018	1860	600	500	2	2	2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка	34
ШРМ-22 М/800	арт. 74001019	1860	800	500	1	1	2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка	43
ШРМ-М	арт. 74001027	1860	300	500	1	1	перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок	16
ШРМ-М/400	арт. 74001028	1860	400	500	1	1	перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок	20
ШРМ-21	арт. 74001014	1860	400	500	2 отделения	1	перекладина, 1 врезной замок, 4 крючка	28
ШРМ-22У	арт. 74001016	1860	600	500	2	5	в одной секции: полка для головного убора, перекладина, 2 крючка, замок; в другой: 4 регулируемые полки, замок	38
ШРМ-22/800У	арт. 74001020	1860	800	500	2	5	в одной секции: полка для головного убора, перекладина, 2 крючка, замок; в другой: 4 регулируемые полки, замок	48
ШРМ-24	арт. 74001021	1860	600	500	4 отделения	_	2 перекладины, 4 врезных замка, 8 крючков	34
ШРМ-АК-У	арт. 74001026	1860	500	500	1	3	перекладина, 1 врезной замок, 2 крючка	29
ШАМ-11.Р	арт. 74001007	1860	850	500	1	1	перекладина, 1 полка, , 4 крючка, 1 ригельный замок	42

Дополнительно возможно изготовить петли для навесных замков.

Также возможно производство и окраска шкафов по индивидуальным заказам.









В настоящее время компании работают с большим объемом бумажных носителей информации. Стильные и надежные архивные шкафы «ПАКС-металл» являются идеальным решением для хранения офисной и технической документации, архивов, канцелярских принадлежностей и других предметов.

Архивные металлические шкафы позволяют наиболее эффективно использовать вертикальное пространство, поскольку разработаны для обеспечения максимальной вместимости при экономном расходовании площадей. Они ориентированы на удобное размещение документов различного формата, в том числе помещенных в стандартные папки скоросшиватели типа «Корона».

Великолепный дизайн архивных шкафов превосходно вписывается в любой интерьер как офисного, так и производственного помещения. Кроме того, за визуальной привлекательностью скрываются высочайшая прочность и надежные системы замков. Разборные металлические архивные шкафы наиболее удобны, так как легко транспортируются, а их сборка и монтаж не составляют труда.

Инновационные технологии, самое современное оборудование, высококачественные материалы, стильные дизайнерские решения — все это позволяет продукции «ПАКС-металл» выйти за рамки привычного восприятия металлической мебели





СЕРИЯ: ШАМ



ШАМ-11

Архивный разборный шкаф ШАМ-11 является лидером продаж на протяжении многих лет. В стандартную комплектацию входят четыре регулируемые по высоте полки, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной системой запирания. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

арт. 74002016 арт. 74002017	
кафа: Размеры шкафа: Размеры шкафа В 1860 мм В 1860 мм Ш 850 мм Ш 600 мм Г 400 мм Г 500 мм	1 :
	кафа: Размеры шкафа: Размеры шкафа В 1860 мм В 1860 мм Ш 850 мм Ш 600 мм



ШАМ-11-20

Архивный разборный шкаф ШАМ-11/20 имеет четыре регулируемые по высоте полки, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной системой запирания. Полимерное порошковое покрытие светлосерого цвета (RAL 7035).

ШАМ-11-20

арт. 74002015

Размеры шкафа: В 2000 мм Ш 850 мм Г 500 мм ВЕС 55 кг





Архивные разборные шкафы имеют различную высоту, что позволяет разместить папки и бумаги наиболее эффективно. Они оптимально подходят для использования даже в небольших помещениях. Модели ШАМ-0,5, ШАМ-0,5/400 разработаны специально для установки в качестве антресоли.



ШАМ-0,5

Имеет одну регулируемую по высоте полку, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной системой запирания. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).



ШАМ-0,5/400

Имеет одну регулируемую по высоте полку, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной системой запирания. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШАМ-0,5 арт. 74002010	ШАМ-0,5/920 арт. 74002012
Размеры шкафа:	Размеры шкафа:
В 930 мм	В 832 мм
Ш 850 мм	Ш 920 мм
Г 500 мм	Г 450 мм
ВЕС 26 кг	ВЕС 24 кг

ШАМ-0,5/400 арт. 74002011	ШАМ-0,5/920-370 арт. 74002013
Размеры шкафа	а: Размеры шкафа:
В 930 мм	В 832мм
Ш 850 мм	Ш 920 мм
Г 400 мм	Г 370 мм
ВЕС 23 кг	BEC 22 кг



ШАМ-11.К

Архивный разборный шкаф-купе ШАМ-11.К предназначен для хранения архивов, офисной и бухгалтерской документации. Имеет три регулируемые по высоте полки, дверь шкафа оборудована врезным замком повышенной секретности. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШАМ-11.К

арт 74002019

Размеры шкафа: В 1860 мм Ш 960 мм Г 450 мм ВЕС 56 кг



ШАМ-24.0

Шкаф разборный металлический двухсекционный с 4-мя отделениями. В каждой секции: одна полка. Двери с индивидуальным врезным замком. Шкаф предназначен для хранения архивов, офисной и бухгалтерской документации. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035). Возможна установка регулируемых опор (в комплект не входят).

ШАМ-24.0

рт. 74002024

Размеры шкафа: В 1860 мм Ш 600 мм Г 500 мм ВЕС 36 кг





Шкафы архивные от компании «ПАКС-металл» отличаются высоким качеством и уровнем надежности, а также безупречным внешним видом. Быстрая и легкая сборка архивных металлических шкафов облегчит транспортировку в другое помещение при переезде. ШАМ-12/680 подходит для установки под столом.



ШАМ-12

Шкаф разборный односекционный металлический. Имеет четыре регулируемые по высоте полки, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной системой запирания. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШАМ-12

арт. 7400202

Размеры шкафа: В 1860 мм Ш 425 мм Г 500 мм ВЕС 34 кг



ШАМ-12/1320

Разборный односекционный архивный металлический шкаф. Имеет две регулируемые по высоте полку, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной системой запирания. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШАМ-12/1320

арт. 74002022

Размеры шкафа: В 1320 мм Ш 425 мм Г 500 мм ВЕС 24 кг



ШАМ-12/680

Односекционный разборный архивный металлический шкаф. Имеет одну регулируемую по высоте полку, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной системой запирания. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШАМ-12/680

арт. 74002023

Размеры шкафа: В 680 мм Ш 425 мм Г 500 мм ВЕС 14 кг

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шкафы металлические архивные предназначены для хранения архивов, офисной и бухгалтерской документации. Имеют регулируемые по высоте полки, также возможна установка дополнительных полок. Замок повышенной секретности (ригельная система). Архивный шкаф ШАМ-24.0 имеет индивидуальный врезной замок на каждом отделении. Двери шкафа закрываются плавно и бесшумно, не нарушая рабочую атмосферу Вашего офиса. Архивный шкаф-купе ШАМ-11.К имеет раздвижные двери. Полимерное порошковое покрытие серого цвета (RAL 7035) устойчиво к появлению царапин и отпечатков на поверхности шкафа.

M	МОДЕЛИ		РАЗМЕРЫ. ММ		КОЛ-ВО	VOMBUENTALING	DEO
MI	THEJIN	В	Ш	Γ	ПОЛОК	КОМПЛЕКТАЦИЯ	BEC
ШАМ-11	арт. 74002014	1860	850	500	4	ригельный замок	53
ШАМ - 11/920	арт. 74002018	1830	920	450	4	ригельный замок	51
ШАМ -11/920-370	арт. 74002020	1830	920	370	4	ригельный замок	46
ШАМ-11/400	арт. 74002016	1860	850	400	4	ригельный замок	47
ШАМ-11/600	арт. 74002017	1860	600	500	4	ригельный замок	41
ШАМ-11-20	арт. 74002015	2000	850	500	4	ригельный замок	55
ШАМ-0.5	арт. 74002010	930	850	500	1	ригельный замок	26
ШАМ-0.5/400	арт. 74002011	930	850	400	1	ригельный замок	23
ШАМ - 0,5/920	арт. 74002012	832	920	450	1	ригельный замок	24
ШАМ - 0,5/920-370	арт. 74002013	832	920	370	1	ригельный замок	22
ШАМ-12	арт. 74002021	1860	425	500	4	ригельный замок	34
ШАМ-12/1320	арт. 74002022	1320	425	500	2	ригельный замок	24
ШАМ-12/680	арт. 74002023	680	425	500	1	ригельный замок	14
ШАМ-11.К	арт. 74002019	1860	960	450	3	врезной замок повышенной секретности	56
ШАМ-24.0	арт. 74002024	1860	600	500	4	4 врезных замка. 4 полки	36































МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ





Порядок и комфорт — вот залог успеха эффективной работы любой компании. И порой самое простое решение становится наиболее оптимальным. Металлические стеллажи производства компании «ПАКС-металл» позволяют максимально минимизировать площадь, необходимую для хранения предметов, и оптимизировать доступ к ним.

Металлические стеллажи серии Титан-МС станут незаменимым элементом Вашего офиса, склада, магазина или подсобного помещения. Они помогут правильно и удобно организовать пространство любого помещения. Широкий ассортимент комплектующих позволит Вам самостоятельно подобрать стеллаж, полностью отвечающий Вашим требованиям и задачам.

Стеллажи изготовлены из высококачественной стали, а полимерное покрытие придает им стильный внешний вид. Благодаря самым лучшим материалам и инновационным технологиям производства «ПАКС-металл», стеллажи серии Титан-МС выдерживают нагрузку до 900 кг на одну секцию.

Прочные и удобные металлические стеллажи решат Ваши проблемы с организацией хранения любых грузов, тем самым обеспечив порядок в офисе или на складе. Идеальное хранение, экономия места, превосходный стильный внешний вид, долговечность и надежность — Вы это искали? Тогда Ваш выбор — металлические стеллажи серии Титан-МС.





МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ

СЕРИЯ: ТИТАН-МС







TUTAH MC-500

Металлические стойки стеллажа изготовлены из высокопрочной стали специальной марки, имеют дополнительные ребра жесткости. Стойка серии МС-500 позволяет выдерживать равномерно распределенную нагрузку до 500 кг. Стеллаж Титан МС-500 предназначен для практичного хранения предметов и материалов. Простота сборки, широкий размерный ряд, надежная фиксация полок к стойкам, длительный срок эксплуатации - несомненные достоинства Титан МС-500.

TUTAH MC-750

Металлические стойки стеллажа изготовлены из высокопрочной стали специальной марки, имеют дополнительные ребра жесткости. Стойка серии МС-750 выдерживает равномерно распределенную нагрузку на секцию до 750 кг. Высокие эксплуатационные характеристики позволяют использовать стеллажи Титан МС-750 в складском деле для организации и хранения тяжелых предметов. Широкий размерный ряд полок дает возможность оптимально размещать на стеллажах как крупногабаритные, так и небольшие грузы.



ТИТАН МС-900

Металлические стойки стеллажа изготовлены из высокопрочной стали специальной марки, имеют дополнительные ребра жесткости. Стойка серии Титан МС-900 позволяет выдерживать равномерно распределенную нагрузку на секцию до 900 кг с использованием крестовин жёсткости. Преимуществами являются также простота сборки и надежная фиксация полок к стойкам, длительный срок эксплуатации.





МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ

СЕРИЯ: ТИТАН-МС





УГЛОВОЙ СТЕЛЛАЖ

Стеллажи предназначены для применения на складах, в офисах, в подсобных помещениях, промышленных предприятиях. Компанией «ПАКС-металл» предлагаются готовые комплекты металлических стеллажей и все необходимые комплектующие для сборки металлического стеллажа.

Одним из элементов, из которых комплектуется универсальный стеллаж, является специальная угловая полка. Поэтому готовый ряд стеллажей может иметь любую форму. Угловые полки позволяют собирать стеллажи «ступеньками», «углом», «квадратом», в том числе встраивать металлический стеллаж в угол, эффективно используя пространство помещения. Угловые полки соединяют секции стеллажей в углах помещений, позволяют выдерживать равномерно распределенную нагрузку до 130 кг.

Готовые комплекты металлических стеллажей, поставляются в вакуумной упаковке, которая обеспечивает бережную транспортировку и наилучший внешний вид готового изделия. В комплектацию моделей входят четыре стойки МС-750, четыре полки и крепеж. Все комплекты готовых металлических стеллажей Титан-МС изготавливаются из высококачественной стали и имеют полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035). Шаг отверстий для крепления полок составляет 25 мм.

МОДЕЛИ		РАЗМЕРЫ. ММ		КОМПЛЕКТАЦИЯ
модын	В Ш	Γ	ROMIDIERTAGIN	
MC-152 арт. 74003001	1500	750	200	Стойка 1500 4 шт., полка 200х750 4 шт., крепеж.
МС-183 арт. 74003002	1800	750	300	Стойка 1800 4 шт., полка 300х750 4 шт., крепеж.
МС-234 арт. 74003003	2000	1000	300	Стойка 2000 4 шт., полка 300х1000 4 шт., крепеж.
МС-244 арт. 74003006	2000	1000	400	Стойка 2000 4 шт., полка 400х1000 4 шт., крепеж.
МС-254 арт. 74003009	2000	1000	500	Стойка 2000 4 шт., полка 500х1000 4 шт., крепеж.
МС-264 арт. 74003012	2000	1000	600	Стойка 2000 4 шт., полка 600х1000 4 шт., крепеж.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕЛЛАЖНЫХ СИСТЕМ:

- Нижняя полка должна находиться на расстоянии от пола не более 30 см
- Равномерно нагружать полки по высоте и длине стеллажа
- Не вставать на полки стеллажа ногами
- Не допускается наращивание стоек стеллажа высотой более 3 м
- Усиливающие уголки устанавливаются на нижней и верхней полках в двух направлениях (в двух взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях)
- При сборке стеллажа высотой более 2,5 м обязательно крепление секции к стене



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ

СЕРИЯ: ТИТАН-МС



КОНСТРУКТОР СТЕЛЛАЖЕЙ



СТОЙКА МС-750

Металлические стойки MC-750 имеют дополнительные ребра жесткости, изготовлены

из высокопрочной стали специальной марки. Стойка серии МС-750 позволяет выдерживать равномерно распределенную нагрузку на секцию до 750 кг.

СТОЙКА МС-500

Металлические стойки МС-500 имеют дополнительные ребра жесткости, изготовлены из высокопрочной стали специальной марки. Стойка серии МС-500 позволяет выдерживать равномерно распределенную нагрузку на секцию до 500 кг.

СТОЙКА МС-900

Металлические стойки МС-900 имеют дополнительные ребра жесткости, изготовлены из высокопрочной стали специальной марки. Стойка серии МС-900 позволяет выдерживать равномерно распределенную нагрузку на секцию до 900 кг*

					СТОЙКА МО	-500					
арт.	74003	223	74003222		74003221 74003220		003220	74003219		74003224	
РАЗМЕРЫ. ММ	200	0	1800		1500	-	1200		00	500	
ВЕС СТОЙКИ. КГ	1.0)	0.9		0.8		0,6		,5	0,3	
СТОЙКА МС-750											
арт.	74003234	74003233	74003232	74003231	74003230	74003229	74003228	74003227	74003226	74003225	74003235
РАЗМЕРЫ. ММ	3000	2500	2400	2300	2200	2000	1800	1500	1200	1000	500
ВЕС СТОЙКИ. КГ	2.4	1.7	1.57	1.51	1.5	1.4	1.2	1.0	0.8	0.7	0.4
					СТОЙКА МС-	900*					
		,							,		
арт.	74003245	74003244	74003243	74003242	74003241	74003240	74003239	74003238	74003237	74003236	74003246
РАЗМЕРЫ. ММ	3000	2500	2400	2300	2200	2000	1800	1500	1200	1000	500
ВЕС СТОЙКИ. КГ	2.8	2.1	1.9	1.83	1.8	1.6	1.4	1.2	1.0	0.8	0.4

^{*} При нагрузке свыше 750 кг на секцию обязательна установка крестовин жесткости и уголков на все полки для защиты стеллажа от бокового смещения



Стеллажные полки серии МС позволяют выдерживать равномерно распределенную нагрузку до 150 кг. Высота профиля полки 34,5 мм. Все полки комплектуются фурнитурой: 8 болтов, 8 гаек.

ПОЛКА МС

ПОЛКА МС												
арт.	74003122	74003117	74003113	74003109		74003121	74003116	74003112	74003108			
РАЗМЕРЫ. ММ	600	500	400	300	4500	600	500	400	300	1000		
ВЕС ПОЛКИ. КГ	5.9	5.3	4.2	3.7	x1500	4.9	4.3	3.3	2.5	x1200		
НАГРУЗКА	100	60	60	60		80	80	80	80			

		ПОЛКА МС												
арт.	74003124	74003123	74003119	74003114	74003110	74003106		74003125	74003120	74003115	74003111	74003107		
РАЗМЕРЫ. ММ	800	700	600	500	400	300		800	600	500	400	300		
ВЕС ПОЛКИ. КГ	5.8	5.2	3.7	3.3	2.5	2.2	x1000	4.6	2.6	2.2	1.9	1.6	x700	
НАГРУЗКА	150	150	150	150	150	150		150	150	150	150	150		

ПОЛКА МС-100

Стеллажные полки серии МС-100 позволяют выдерживать равномерно распределенную нагрузку до 100 кг. Высота профиля полки 34,5мм.Все полки комплектуются фурнитурой: 8 болтов, 8 гаек.

	ПОЛКА МС-100												
арт.	74003138	74003136	74003134	74003132		74003139	74003137	74003135	74003133				
РАЗМЕРЫ. ММ	600	500	400	300	1000	600	500	400	300	700			
ВЕС ПОЛКИ. КГ	3.5	3.0	2.4	2.0	x1000	2.6	2.2	1.8	1.4	x700			
НАГРУЗКА	100	100	100	100		100	100	100	100				

ПОЛКА МС-200

Полки серии МС-200 позволяют выдерживать равномерно распределенную нагрузку до 200 кг. Высота профиля полки 30 мм. Все полки комплектуются фурнитурой: 24 болта, 24 гайки, 8 уголков.

ПОЛКА МС-200										
арт.	74003143	74003142	74003141	74003140						
РАЗМЕРЫ. ММ	600	500	400	300						
ВЕС ПОЛКИ. КГ	4.2	3.6	3.1	2.6	x1000					
НАГРУЗКА	200	200	200	200						



УГЛОВАЯ ПОЛКА

Угловая полка позволяет создать соединение стеллажных секций в углах помещения и собирать стеллажи «уступами», «ступеньками», «углом», «квадратом» и т.д. Допустимая равномерно распределенная нагрузка на одну полку — до 130 кг. Все полки комплектуются: 18 болтами, 18 гайками, 6 уголками.

ПОЛКА УГЛОВАЯ											
арт. 74003128 74003129 74003130 74003131											
РАЗМЕРЫ. ММ	300x500	400x600	500x700	600x800							
НАГРУЗКА	130	130	130	130							



РЕБРО ЖЕСТКОСТИ

Для увеличения максимальной нагрузки на полку МС нужно использовать дополнительное ребро жесткости. Ребро жесткости вставляется в продольные загибы полки и позволяет увеличить равномерно распределенную нагрузку на полку до 180 кг. Комплектуется четырьмя шайбами. Невозможна установка в полки МС 600х1500.

РЕБРО ЖЕСТКОСТИ											
арт.	74003210	74003209	74003208	74003211							
РАЗМЕРЫ. ММ	1500	1200	1000	700							
НАГРУЗКА ± ДО	110 кг	150 кг	180 кг	180 кг							





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ

Представляет из себя жесткую сборную конструкцию, которая фиксируется к боковым стойкам стеллажа. Продольный разделитель делит полку пополам и позволяет использовать стеллажи в библиотеке, в архиве для размещения книг, папок, документов или чего-либо еще, с обеих сторон полки.лектуется: 4 болтами, 4 гайками.

ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ													
арт.	74003201	7400320	0 74003199	74003198	74003197	700	74003188	74003187	74003186	74003185	74003184	74003183	
РАЗМЕРЫ. ММ	800	600	500	400	300	x700	800	700	600	500	400	300	x1000
арт.	7400	3192	74003191	74003190	74003189			3196	7400	3195	74003194	74003193	
РАЗМЕРЫ. ММ	60	00	500	400	300	x1200		00	50	00	400	300	x1500



РАЗДЕЛИТЕЛЬ НА ПОЛКУ

Разделяет полку по ширине (т.е. перпендикулярно длинной стороне) и позволяет отделять одни типы документов, папок от других. Благодаря связи с полкой, может поддерживать папки в вертикальном положении. Разделитель на полку для всех размеров прямых полок.

РАЗДЕЛИТЕЛЬ НА ПОЛКУ										
арт.	74003207	74003206	74003205	74003204	74003203	74003202	400			
РАЗМЕРЫ. ММ	800	700	600	500	400	300	x160			



ПЛАНКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ

Планка ограничительная укрепляется вдоль продольного или поперечного края полки для препятствования падения складируемых предметов. Можно подобрать планку ограничительную для полок любой длины.

В комплект входят: 2 болта, 2 гайки.

ПЛАНКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ											
арт.	74003169	74003168	74003167	74003176	74003174	74003173	74003172	74003171	74003170		
РАЗМЕРЫ. ММ	1500	1200	1000	800	700	600	500	400	300		



БОКОВАЯ СТЕНКА

Боковая стенка монтируется вдоль боковой плоскости стеллажа, с одной или с обеих сторон, для препятствования падения складируемых на полку предметов.

GOKOBAR CTEHKA											
арт.	74003153	74003152	74003151	74003150	x2000	74003157	74003156	74003155	74003154	x500	
РАЗМЕРЫ. ММ	600	500	400	300	X2000	600	500	400	300	X300	



ЗАДНЯЯ СТЕНКА

Задняя стенка монтируется вдоль задней плоскости стеллажа, для препятствования падения складируемых на полку предметов.

ЗАДНЯЯ СТЕНКА											
арт. 74003158 74003159 74003160 74003161											
РАЗМЕРЫ. ММ	2000x1000	2000x700	500x1000	500x700							



КРЕСТОВИНА ЖЕСТКОСТИ

Крестовина жесткости является дополнительным элементом быстро-сборного металлического стеллажа. Устанавливается при максимальной загруженности на секцию стеллажа, по центру с задней стороны, для защиты стеллажа от бокового смещения. В комплект входит 2 планки и крепеж.

РАЗМЕРЫ (ММ)

арт. 74003164 1280x30



ПЕРЕХОДНИК

арт. 74003166

Переходник – металлический уголок, с отверстиями для крепления, позволяющий стыковать стойки в торец одна к другой. Длина переходника 170 мм. В комплект поставки входит крепеж: 2 уголка, 12 болтов, 12 гаек.



ПОДПЯТНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

арт. 74003177

Металлический подпятник устанавливается под вертикальную стойку стеллажа серии МС и служит для равномерного распределения нагрузки на опорную плоскость, а также защиты напольного покрытия от продавливания. Максимальная нагрузка на секцию стеллажа с металлическим подпятником 500 кг. Комплектация: 1 подпятник, 2 гайки, 2 болта.



ОПОРА РЕГУЛИРУЕМАЯ

арт. 74003165

Устанавливается в металлический подпятник, позволяет компенсировать неровности пола. Снижает нагрузку на стеллаж до 500 кг. Диапазон регулировки опоры от 16 до 32 мм, комплектуется 2-мя гайками М8.



КРЕПЕЖ

Все стеллажи комплектуются болтами, гайками.

ПОДПЯТНИК пластиковый – препятствует продавливанию пола (линолеума, доски, паркета и т.п.). Стойки от 1500 мм комплектуются крепежом и подпятником в количестве 1 шт. на каждую стойку.

УГОЛОК – представляет собой пластину металла, с отверстиями для крепления. Уголок придает жесткость всей конструкции стеллажа. Уголком (в количестве 4 шт.) комплектуется каждая стойка от - 1500 мм. Уголки предназначены только для верхней и нижней полок стеллажа (по 8 шт. на полку).





МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ

СЕРИЯ: ТИТАН-МС-Т





МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТЕЛЛАЖ ТИТАН-МС-Т

Металлические складские стеллажи серии Титан-МС-Т предназначены для хранения различных грузов. Допустимая нагрузка на секцию серии МС-Т до 2200 кг (до 300 кг на полку).



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ ТИТАН-МС-Т-М

Стеллажи серии Титан-МС-Т состоят из стоек, продольных и боковых балок. Стойки стеллажа изготовлены из высокопрочной стали специальной марки, имеют дополнительные ребра жесткости. Настилом для стеллажа служат листы фанеры. Балки металлического стеллажа крепятся к стойкам при помощи двух замков с зацепом и надежно фиксируют стойки в вертикальном положении. Прочная фиксация стоек обеспечивают надежное хранение предметов.





ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДСКИЕ СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ ТИТАН-МС-Т:

- покрытие порошковое (полимерное) RAL 7035, цвет светло-серый
- шаг перестановки полок по высоте через 50 мм
- настил из обработанной фанеры толщиной 10 мм
- балки и стойки поставляются в вакуумной упаковке
- легкий монтаж и демонтаж
- отсутствие болтовых соединений, соединение на зацепах (типа «замок»)
- допустимая нагрузка на полку (фанера) до 300 кг

МОПЕПИ	F	РАЗМЕРЫ. ММ	Л	кол-во	VOMOTEVTALING
МОДЕЛИ	В	Ш	Γ	полок	КОМПЛЕКТАЦИЯ
MC-T 15615-3.0 apr. 74004050	3000	1550	635	5	4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (60), фанера 5 шт.
MC-T 15615-2.5 apr. 74004049	2500	1550	635	5	4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (60), фанера 5 шт.
MC-T 15614-2.0 apt. 74004048	2000	1550	635	4	4 стойки, 8 балок (151), 8 балок (60), фанера 4 шт.
MC-T 15765-3.0 арт. 74004053	3000	1550	785	5	4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (75), фанера 5 шт.
MC-T 15765-2.5 apr. 74004052	2500	1550	785	5	4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (75), фанера 5 шт.
MC-T 15764-2.0 арт. 74004051	2000	1550	785	4	4 стойки, 8 балок (151), 8 балок (75), фанера 4 шт.
MC-T 18765-3.0 арт. 74004057	3000	1855	785	5	4 стойки, 10 балок (182), 10 балок (75), фанера 5 шт.
MC-T 18765-2.5 арт. 74004056	2500	1855	785	5	4 стойки, 10 балок (182), 10 балок (75), фанера 5 шт.
MC-T 18764-2.0 арт. 74004055	2000	1855	785	4	4 стойки, 8 балок (182), 8 балок (75), фанера 4 шт.
MC-T 18514-2.0 арт. 74004119	2000	1855	530	4	4 стойки, 8 балок (182), 8 балок (50), фанера 4 шт.
MC-T 18515-2.5 apr. 74004120	2500	1855	530	5	4 стойки, 10 балок (182), 10 балок (50), фанера 5 шт.
MC-T 15512-2.0 арт. 74004043	2000	1550	530	2	4 стойки, 4 балки (151), 4 балки (50), фанера 2 шт.
MC-T 15514-2.0 арт. 74004045	2000	1550	530	4	4 стойки, 8 балок (151), 8 балок (50), фанера 4 шт.
MC-T 15515-2.5 apt. 74004046	2500	1550	530	5	4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (50), фанера 5 шт.
МС-Т 15515-3.0 арт. 74004047	3000	1550	530	5	4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (50), фанера 5 шт.

Металлические складские стеллажи серии Титан-МС-Т предназначены для хранения различных грузов. Стеллажи состоят из стоек, продольных и боковых балок. Настилом для стеллажа служат листы фанеры. Балки металлического стеллажа крепятся к стойкам при помощи двух замков с зацепом и надежно фиксируют стойки в вертикальном положении.

Конструкция складского стеллажа позволяет изменять положение полок без демонтажа всего стеллажа.

Стандартная комплектация стеллажа серии МС-Т: (4 полки) стойка 4 шт., балка 16 шт., фанера 4 шт. (5 полок) стойка 4 шт., балка 20 шт., фанера 5 шт.

Допустимая равномерно распределенная нагрузка на каждую полку (фанера) не более 300 кг.

КОНСТРУКТОР СТЕЛАЖЕЙ



СТОЙКА МС-Т

Стойки изготовлены из высококачественной профилированной стали, покрытие порошковое (полимерное) RAL 7035, цвет светло-серый, шаг перфорации 50 мм. Стойки комплектуются пластиковым подпятником. Поставляются в вакуумной упаковке по 4 шт.

РАЗМЕРЫ (ММ)

Стойка 3000 арт. 74004111 Стойка 2500 арт. 74004110 Стойка 2000 арт. 74004109



БАЛКА МС-Т

Балки изготовлены из высококачественной профилированной стали, покрытие порошковое (полимерное) RAL 7035, цвет светло-серый. Балки поставляются в вакуумной упаковке по 8 шт.

РАЗМЕРЫ (ММ)

Балка 182 арт. 74004021 1820 Балка 151 арт. 74004020 1510 Балка 75 арт. 74004024 750 Балка 60 арт. 74004023 600 Балка 50 арт. 74004022 500



НАСТИЛ МС-ТМ

Наборный настил, полка состоит 1830 - из 12 секций, 1525 - 10 секций.

Изготовлен из оцинкованной неокрашенной стали.

РАЗМЕРЫ (ММ)

Полка 750 арт. 74004115 Полка 600 арт. 74004113 Полка 500 арт. 74004114



ПОЛКА МС-Т

Изготовлена из высококачественной обработанной фанеры толщиной 10 мм.

ПОЛКА МС-Т										
арт.	74003122	74003117	74003113	x1830	74003121	74003116	74003112	x1525		
РАЗМЕРЫ. ММ	760	610	506	X103U	760	608	506	X1020		



СТЯЖКА МС-Т, МС-Т-М

Стяжку для для полок из фанеры рекомендуется установить для увеличения нагрузки на полку. Если стеллаж комплектуется металлическим настилом, по центру продольных балок необходимо установить стяжки.

РАЗМЕРЫ (ММ)

MC-1

Стяжка 750 арт. 74004118 Стяжка 600 арт. 74004117 Стяжка 500 арт. 74004116

MC-TM

Стяжка 750 арт. 74004027 Стяжка 600 арт. 74004026 Стяжка 500 арт. 74004025

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕЛЛАЖНЫХ СИСТЕМ:

- Нижняя полка должна находиться на расстоянии от пола не более 15 см
- Равномерно нагружать полки по высоте и длине стеллажа
- Запрещается сборка нескольких секций стеллажа в единую линию (шесть стоек на две секции)
- Категорически запрещается передвигать секции стеллажа, находящиеся под нагрузкой. Нарушение любого из указанных выше пунктов влечет за собой снятие гарантии производителя.



























ШКАФЫ КАРТОТЕЧНЫЕ



Хранение документации Вы можете смело доверить картотечным шкафам производства компании «ПАКС-металл». Практичность и надежность, максимальная вместимость и комфорт в эксплуатации, стильный дизайн и долговечность — все это характеристики металлических картотек серии КР.

Картотечные шкафы необходимы в любом офисе и на предприятии для удобного хранения различной документации. Благодаря металлическим картотекам поиск документов станет оптимизированным, а доступ к необходимым файлам — быстрым и удобным. Выдвигающиеся на всю глубину ящики дают возможность рационального использования шкафов для хранения подвесных файлов типа FoolScap и документации любого другого формата.

Телескопические направляющие обеспечивают плавное и бесшумное выдвижение ящиков картотеки даже при их полной загрузке, антиопрокидывающий механизм полностью исключает риск падения, а замки центрального запирания обеспечивают абсолютную секретность всех документов, которые хранятся в картотечном шкафу. Все самое необходимое будет всегда под рукой и под надежной защитой.

Надежные и практичные, солидные и удобные картотечные шкафы идеально впишутся в деловой интерьер и станут настоящим украшением Вашего кабинета или офиса. Инновационные технологии, самое современное оборудование, высококачественные материалы, стильные дизайнерские решения — все это позволяет продукции «ПАКС-металл» выйти за рамки привычного восприятия металлической мебели.





Картотечные шкафы имеют выдвижные телескопические направляющие, что повышает их износостойкость и удобство эксплуатации. Они имеют центральный замок, который препятствует несанкционированному доступу к документам, хранящимся в картотеках. Каждый выдвижной ящик картотеки вмещает 100 файлов формата А4. Допустимая нагрузка на ящик – до 30 кг. Гладкое порошковое покрытие. Цвет светло-серый (RAL 7035).



KP-2

Металлическая сборно-разборная картотека, двухсекционная, с центральным замком. Используется для хранения документации в форматах Foolscap и A4. Имеет антиопрокидывающее устройство и телескопические направляющие.

KP-2

арт. 74005001

Размеры шкафа: В 715 мм Ш 465 мм Г 630 мм ВЕС 31 кг



KP-3

Металлическая сборно-разборная картотека, трехсекционная, с центральным замком. Используется для хранения документации в форматах Foolscap и A4. Имеет антиопрокидывающее устройство и телескопические направляющие.

KP-3

арт. 74005002

Размеры шкафа: В 1025 мм Ш 465 мм Г 630 мм ВЕС 45 кг





KP-4

Металлическая сборно-разборная картотека, четырехсекционная, с центральным замком. Используется для хранения документации в форматах Foolscap и A4. Имеет антиопрокидывающее устройство и телескопические направляющие.

KP-4

арт. 74005003

Размеры шкафа: В 1335 мм Ш 465 мм Г 630 мм ВЕС 56 кг

KP-5

Металлическая сборно-разборная картотека, пятисекционная, с центральным замком. Используется для хранения документации в форматах Foolscap и A4. Имеет антиопрокидывающее устройство

и телескопические направляющие.

KP-5

арт. 74005004

Размеры шкафа: В 1645 мм Ш 465 мм Г 630 мм ВЕС 68 кг





ШКАФЫ КАРТОТЕЧНЫЕ

СЕРИЯ: КР



KP-7

Металлическая картотека, семисекционная, с центральным замком. Используется для хранения документации в формате А5. В комплект входит 7 продольных разделителей, 14 поперечных разделителей. Телескопические направляющие. Допустимая нагрузка на ящик - до 30 кг. Металлическая картотека КР-7 имеет центральный врезной замок. Покрытие полимерное порошковое светло-серого цвета (RAL 7035).

KP-7

арт. 74005005

Размеры шкафа: В 1365 мм Ш 509 мм Г 575 мм ВЕС 65 кг

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Металлические картотечные шкафы (картотеки) используют для надежного хранения офисной документации на бумажных носителях различных форматов. Картотечные шкафы позволяют структурировать все документы в четком порядке, который максимально удобен для использования.

Легкое и бесшумное открытие выдвижных ящиков, большая вместимость документов различного формата — вот основные достоинства металлических картотечных шкафов, производимых компанией «ПАКС-металл».

МОДЕЛИ		РАЗМЕРЫ. ММ		КОЛ-ВО	ФОРМАТ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	BEC
МОЙГЛИ	В	Ш	Γ	ЯЩИКОВ	ФОГМАТ	ROMIDIERTALIA	
KP-2 apt.74005001	715	465	630	2	A4	Центральный замок	31
KP-3 apt.74005002	1025	465	630	3	A4	Центральный замок	45
KP-4 apt.74005003	1335	465	630	4	A4	Центральный замок	56
KP-5 apt.74005004	1645	465	630	5	A4	Центральный замок	68
KP-7 apt.74005005	1365	509	575	7	A5	Центральный замок	65

































В современных торгово-развлекательных центрах, тренажерных залах и фитнес-центрах, на предприятиях, в офисах — везде требуется место для хранения сумок, ручной клади и личных вещей клиентов, посетителей и сотрудников. Именно для этого предназначены металлические шкафы для сумок или сумочницы.

Компания «ПАКС-металл» предлагает наиболее оптимальное решение проблемы «занятых рук». Металлические сумочницы просты в эксплуатации и уходе, надежны и долговечны. Благодаря модульной конструкции они позволяют организовать зону хранения любого размера, с различным количеством секций и отделений. Модульная конструкция металлических сумочниц дает возможность добавлять к основной секции необходимое количество промежуточных, что существенно снижает стоимость.

Металлические сумочницы собираются как конструктор при помощи саморезов, которые входят в комплект поставки. Каждое отделение укомплектовано врезным замком повышенной секретности. Благодаря стильному и современному дизайну металлические шкафы для сумок превосходно вписываются в интерьер любого помещения. Инновационные технологии, самое современное оборудование, высококачественные материалы, стильные дизайнерские решения — все это позволяет продукции «ПАКС-металл» выйти за рамки привычного восприятия металлической мебели.









ШРМ-14

Односекционный разборный металлический шкаф для сумок разборный, с четырьмя отделениями. Шкафы ШРМ-14 используются для хранения сумок, пакетов, а также сменной одежды.

Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-14	ШРМ-14/400
--------	------------

арт. 74001011 арт. 74001012

Размеры шкафа: Размеры шкафа: В 1860 мм В 1860 мм Ш 400 мм Г 500 мм Г 500 мм ВЕС 22 кг ВЕС 28 кг


ШРМ-28

Металлический разборный шкаф из восьми отделений. Шкафы ШРМ-28 используются для хранения пакетов и сумок в крупных магазинах, личных вещей в раздевалках спортклубов и фитнес-центров. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-28

апт 7400102

Размеры шкафа: В 1860 мм Ш 614 мм Г 500 мм ВЕС 38 кг



ШРМ-312

Металлический разборный шкаф состоит из двенадцати отделений. Шкафы ШРМ-312 используются для хранения пакетов и сумок в крупных магазинах, личных вещей в раздевалках спортклубов и фитнес-центров. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-312

арт.74001024

Размеры шкафа: В 1860 мм Ш 900 мм Г 500 мм ВЕС 55 кг





Модульные разборные шкафы — особенность этих шкафов в возможности составлять из основной секции и дополнительных ряды с неограниченным количеством раздевальных секций.



ШРМ-28М

Шкаф включает в себя две секции (боковые) модульного ряда. Шкафы ШРМ-28 М используются для хранения пакетов и сумок в крупных магазинах, личных вещей в раздевалках спортклубов и фитнес-центров. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-28М

арт. 74001023

Размеры шкафа: В 1860 мм Ш 600 мм Г 500 мм ВЕС 43 кг

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2023 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ



ШРМ-14М

Шкаф ШРМ-14М является промежуточной секцией модульного ряда. Дверь каждого отделения шкафа снабжена индивидуальным замком врезного типа. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-14М

арт. 74001013

Размеры шкафа: В 1860 мм Ш 300 мм Г 500 мм ВЕС 21 кг

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Металлические шкафы для хранения сумок от компании «ПАКС-металл» отличаются целым рядом достоинств. Они долговечные, прочные, надежные и стильные. Кроме того, сумочницы представляют собой модульную конструкцию, что позволит собрать необходимое количество секций, всего лишь добавляя к основной определенное количество дополнительных секций. Таким образом, можно сформировать камеру хранения личных вещей необходимого вам размера. Шкафы для сумок поставляются в разобранном виде, в комплект поставки входят саморезы, с помощью которых осуществляется сборка.

МОДЕЛИ			РАЗМЕРЫ. ММ		кол-во	КОМПЛЕКТАЦИЯ	BEC
МОЙГ	В		ШГ		ЯЧЕЕК	KUMIDIEKTALIJIA	DLU
ШРМ - 14	арт.74001011	1860	300	500	4	4 врезных замка	22
ШРМ - 14/400	арт.74001012	1860	400	500	4	4 врезных замка	28
ШРМ - 28	арт.74001022	1860	614	500	8	8 врезных замков	38
ШРМ - 312	арт.74001024	1860	900	500	12	12 врезных замков	55
ШРМ - 28 М	арт.74001023	1860	600	500	8	8 врезных замков	43
ШРМ - 14 М	арт.74001013	1860	300	500	4	4 врезных замка	21





























ШКАФЫ БУХГАЛТЕРСКИЕ



Вам требуется абсолютная безопасность и секретность хранения бухгалтерских документов? С этим отлично справятся металлические бухгалтерские шкафы. Кроме того, это самый современный, экономичный и рациональный способ обеспечить безупречную сохранность всей документации Вашей компании.

Бухгалтерские шкафы разработаны специально для использования в офисе: они максимально удобны для хранения документов формата А4 и папок типа «Корона». Кроме того, большинство моделей имеет отсек ограниченного доступа (трейзер), который запирается на цилиндрический замок, что обеспечивает дополнительную безопасность.

Металлические бухгалтерские шкафы представляют собой цельносварную конструкцию. Шкафы серии КБС комплектуются замками сувальдного типа. Они превосходно оптимизируют офисное пространство, а широкий ассортимент позволяет выбрать необходимую модель шкафа, учитывая особенности Вашего офисного помещения.

Качественное полимерное покрытие светло-серого цвета устойчиво к повреждениям, а изысканный дизайн позволит идеально вписаться в любой интерьер и стать настоящим украшением Вашего офиса.

Хотите полностью исключить риск и уберечься от всех возможных проблем? Тогда Ваш выбор – огневзломостойкие металлические сейфы, которые защитят содержимое и от пожаров, и от грабителей. Также мы предлагаем мебельные сейфы серии КМ и офисные сейфы серии КЗ.





КБС-011Т

Шкафы бухгалтерские металлические предназначены для хранения любых документов и канцелярских принадлежностей в различных учреждениях и организациях. Максимально удобны для работы с папками формата А4 или «Корона». Шкафы бухгалтерские представляют собой цельносварную конструкцию.

Оснащены врезным сувальдным замком. Модели с литерой "Т" имеют трейзер. Петли внутренние. Шкафы имеют подиум высотой 47-50мм.

Покрытие полимерное. Цвет серый.

МОДЕЛИ		РАЗМЕРЫ. ММ		КОЛ-ВО	кол-во полок	ТРЕЙЗЕР	ЗАМКИ	BEC ±-5%
модели	В	Ш	Γ	ОТДЕЛЕНИЙ	אטונטוו טם־ונטא	IFENDER	JANIKI	DEG =-3%
K6C-02/ K6C 02H	320	420	350	1	1	_	1	12
K6C-02 T/ K6C 02TH	320	420	350	1	_	•	1	12
KBC-011T/ KBC 011TH	660/612	420	350	1	1	•	1	21/18
K6C-012T	660	420	350	1	1	•	1	21
KGC-021/ KGC 021H	1300/1252	420	350	1	3	_	1	35/30
K6C-021T/ K6C 021TH	1300/1252	420	350	1	2	•	1	35/30
KBC-023T/ KBC 023TH	1300/1252	420	350	2	2	•	2	38/32
KEC-031T/ KEC 031TH	15501502	470	390	1	3	•	1	47/38
K6C-032T/ K6C 032TH	1550/1502	470	390	2	2	•	2	47/38
KEC-033/ KEC 033H	1550/1502	470	390	3	3	_	3	48/40
KEC-033T/ KEC 033TH	1550/1502	470	390	3	3	•	3	48/40
KBC-041T/ KBC 041TH	960/912	420	350	1	1	•	1	28/24
K6C-042T/ K6C 042TH	960/912	420	350	2	1	•	2	30/24
KBC-10/ KBC 10H	1850	880	390	две секции	8	_	2	93/83
KEC-09	700	880	390	две секции	1	_	2	37
K6C-05/ K6C 05H	1850/1802	470	390	1	4	_	1	53/43
KEC-06/ KEC 06H	1850/1802	470	390	4	_	_	4	53/43

МЕБЕЛЬНЫЕ СЕЙФЫ СЕРИИ КМ

МОДЕЛИ	РАЗМЕРЫ. ММ			ТРЕЙЗЕР	кол-во полок	ЗАМКИ	V (JI)	BEC ±-2%
МОДЕЛИ	В	Ш	Γ	IFENDER	אטונטוו טם־ונטא	JANIKII	VUIJ	DEG =-270
KM-260	260	360	290	_	1	1	22.5	13
KM-310	310	430	375	_	1	1	43.5	20
KM-620T	620	430	375	•	1	1	86.5	35
KM-900T	900	470	400	•	2	1	126	54
KM-1200T	1200	473	400	•	2	1	173	74
KM-1200T/2	1200	473	400	•	2	2	173	75



K0-32T

ШКАФЫ ОРУЖЕЙНЫЕ СЕРИИ КО

Шкафы представляют собой цельносварную металлическую конструкцию, соединение элементов которой выполнены методом сварки сплошным швом по контуру прилегания элементов. Внутреннее пространство шкафа «КО-032т» разделено вертикальной перегородкой на два отсека: в левом отсеке расположены 3 съемные, регулируемые по высоте полки и закрываемое на ключ встроенное отделение (трейзер), предназначенное для хранения патронов, документов и т.д., а правое отделение оборудовано 3-мя комплектами пластиковых ложементов, предназначенных для упорядоченной укладки оружия и позволяющие сберечь его от царапин и потертостей.

МОДЕЛИ		РАЗМЕРЫ. ММ		кол-во стволов	ТРЕЙЗЕР	ЗАМКИ	BEC	
МОДЕЛИ	В	Ш	Γ	KUJI-DU GIDUJIUD	IFENOLF	JAIVINI	DLU	
K0-032T	1250	430	280	3	•	2	39	
K0-033T	1400	360	280	4	•	2	33	
K0-035T	1250	250	280	3	•	2	25	
KO-036T	1550	250	280	3	•	2	28	
KO-037T	1400	360	280	2	•	2	38	
KO-038T	1400	430	280	3	•	2	40	



K3-0132

СЕЙФ ВЗЛОМОСТОЙКИЙ СЕРИИ КЗ

Сейф представляет собой сварную металлическую конструкцию и состоит из наружного и внутреннего корпусов. Пространство между корпусами заполнено инертным материалом. Сейф оборудован запорным механизмом, который блокируется замком CAWI производства Германии. Запорный механизм приводится в действие при помощи ручки. Модели с литерой "К" оснащены замком CAWI, производства США. Модели с литерой "Т" имеют трейзер, петли внешние, открывание 180 градусов.

СЕЙФ ВЗЛОМОСТОЙКИЙ СЕРИИ КЗ

МОДЕЛИ		РАЗМЕРЫ. ММ			кол-во полок	ЗАМКИ	BEC ±-5%
МОЩЕЛИ	В	Ш	Γ	ТРЕЙЗЕР	אטונטוו טם־ונטא	JAMIKYI	DEU ±-3%
K3-053	360	450	395	_	1	1	55
K3-053T	360	450	395	•	_	1	55
K3-054	450	360	395	_	2	1	55
K3-0132	645	450	395	_	1	1	80
K3-0132T	645	450	395	•	1	1	82
K3-035T	745	500	445	•	1	1	106
K3-045T	945	500	445	•	1	1	130
K3-065T	1245	500	445	•	2	1	165
K3-223T	1210	450	395	•	2	2	150
K3-233T	1400	500	445	•	2	2	195































ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ



Шкафы медицинские предназначены для хранения медикаментов, медицинского оборудования, документации в больницах, поликлиниках, аптеках и других медицинских учреждениях. В ассортименте компании «ПАКС-металл» одностворчатые, двустворчатые шкафы, аптечка.

Представленная в каталоге медицинская мебель имеет все необходимые сертификаты, позволяющие устанавливать ее в государственные и частные учреждения. Шкафы медицинские серии М, имеют регистрацию в Росздравснадзоре на территории РФ - РЗН 2017/5700.

Металлическая медицинская мебель является экологически чистой, т.к. не содержит смол и других органических соединений, используемых при производстве ДСП. Имеет большую долговечность, влагостойкость, устойчива к температурным перепадам, удобна в повседневном обслуживании.

Прочная конструкция каркаса выполнена из высококачественной стали. Шкафы покрыты полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Шкафы поставляются в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры, которые позволяют правильно установить шкаф даже на неровной поверхности и проводить под ним влажную уборку.

Стеклянные двери шкафов комплектуются хромированными магнитными защелками, фиксирующими дверь в закрытом состоянии. При необходимости стеклянные двери можно комплектовать замком. Металлические двери шкафа комплектуются ключевыми замками PAKSLOCK. Все шкафы комплектуются регулируемыми по высоте полками.



Шкафы медицинские предназначены для медицинских учреждений. Поставляются в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры, позволяющие правильно установить шкаф даже на неровной поверхности и проводить под ним влажную уборку.

Стеклянные двери шкафов (толщина стекла двери 4мм) комплектуются хромированными магнитными защелками фиксирующими дверь в закрытом состоянии, при необходимости можно установить замок.





4 металлические полки, 2 ручки, 2 ключевых замка PAKSLOCK, четыре регулируемые опоры.

M1 165.50.32 M

арт. 74009002

Размеры шкафа: В 1655* мм Ш 500 мм Г 320 мм ВЕС 27 кг



M1 165.50.32 C

2 стеклянные + 2 металлические полки, 1 ручка, 1 ключевой замок PAKSLOCK, четыре регулируемые опоры, 2 магнитные защелки.

M1 165.50.32 C

арт. 74009003

Размеры шкафа: В 1655* мм Ш 500 мм Г 320 мм ВЕС 29 кг

^{*} высота без регулируемой опоры

^{*} высота без регулируемой опоры

Небьющееся закаленное (с полированной кромкой) стекло дверей безопасно в использовании. Металлические двери шкафа комплектуются ключевыми замками PAKSLOCK.

Все шкафы комплектуются регулируемыми по высоте полками, максимальная нагрузка на металлическую полку – 30 кг, на стеклянную полку (толщина стекла полки 5мм) – 10 кг.



M1 165.57.32 M

4 металлические полки, 2 ручки, 2 ключевых замка PAKSLOCK, четыре регулируемые опоры.

M1 165.57.32 M

арт. 74009004

Размеры шкафа: В 1655* мм Ш 570 мм Г 320 мм ВЕС 27 кг



M1 165.57.32 C

2 стеклянные + 2 металлические полки, 1 ручка, 1 ключевой замок PAKSLOCK, четыре регулируемые опоры, 2 магнитные защелки.

M1 165.57.32 C

арт. 74009005

Размеры шкафа: В 1655* мм Ш 570 мм Г 320 мм ВЕС 31 кг



^{*} высота без регулируемой опоры

^{*} высота без регулируемой опоры

Шкафы медицинские предназначены для медицинских учреждений. Поставляются в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры, позволяющие правильно установить шкаф даже на неровной поверхности и проводить под ним влажную уборку.

Стеклянные двери шкафов (толщина стекла двери 4мм) комплектуются хромированными магнитными защелками фиксирующими дверь в закрытом состоянии, при необходимости можно установить замок.



M1 175.60.40 M

4 металлические полки, 2 ручки, 2 ключевых замка PAKSLOCK, четыре регулируемые опоры.

M1 175.60.40 M

арт.74009006

Размеры шкафа: В 1750* мм Ш 600 мм Г 400 мм ВЕС 31 кг



M1 175.60.40 C

2 стеклянные + 2 металлические полки, 1 ручка, 1 ключевой замок PAKSLOCK, четыре регулируемые опоры, 2 магнитные защелки.

M1 175.60.40 C

арт. 7400900

Размеры шкафа: В 1750* мм Ш 600 мм Г 400 мм ВЕС 32 кг

^{*} высота без регулируемой опоры

^{*} высота без регулируемой опоры

Небьющееся закаленное (с полированной кромкой) стекло дверей безопасно в использовании. Металлические двери шкафа комплектуются ключевыми замками PAKSLOCK.

Все шкафы комплектуются регулируемыми по высоте полками, максимальная нагрузка на металлическую полку — 30 кг, на стеклянную полку (толщина стекла полки 5мм) — 10 кг.



M2 165.70.32 M

4 металлические полки, 2 ручки, 2 ключевых замка PAKSLOCK, четыре регулируемые опоры.

M2 165.70.32 M

арт. 74009009

Размеры шкафа: В 1655* мм Ш 700 мм Г 320 мм ВЕС 34 кг



M2 165.70.32 C

2 стеклянные + 2 металлические полки, 2 ручки, 1 ключевой замок PAKSLOCK, четыре регулируемые опоры, 2 магнитные защелки.

M2 165.70.32 C

арт. 74009008

Размеры шкафа: В 1655* мм Ш 700 мм Г 320 мм ВЕС 37 кг



^{*} высота без регулируемой опоры

^{*} высота без регулируемой опоры

Шкафы медицинские предназначены для медицинских учреждений. Поставляются в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры, позволяющие правильно установить шкаф даже на неровной поверхности и проводить под ним влажную уборку.

Стеклянные двери шкафов (толщина стекла двери 4мм) комплектуются хромированными магнитными защелками фиксирующими дверь в закрытом состоянии, при необходимости можно установить замок.



M2 175.80.40 M

4 металлические полки, 2 ручки, 2 ключевых замка PAKSLOCK, четыре регулируемые опоры.



M2 175.80.40 C

2 стеклянные + 2 металлические полки, 2 ручки,

1 ключевой замок PAKSLOCK, четыре регулируемые опоры, 2 магнитные защелки.

M2 175.80.40 M

арт.74009011

Размеры шкафа: В 1750* мм Ш 800 мм Г 400 мм ВЕС 43 кг

M2 175.80.40 C

арт.74009010

Размеры шкафа: В 1750* мм Ш 800 мм Г 400 мм ВЕС 47 кг

^{*} высота без регулируемой опоры

^{*} высота без регулируемой опоры



АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ

Медицинская аптечка предназначена для хранения медицинских препаратов первой помощи в офисах, промышленных предприятиях, на производстве. Предусмотрена возможность крепления к стене. Комплектуется съемными полками. Врезной замок. Полимерное порошковое покрытие светло – серого цвета (RAL 7035).

AM-1

арт.74009001

Размеры шкафа: В 380 мм Ш 300 мм Г 160 мм ВЕС 3.6 кг





Тумбы подкатные разборные медицинские.

Предназначены для хранения в медицинских учреждениях как личных вещей, так и медицинскую аппаратуру и документы. Тумбы можно использовать как прикроватную.





TΠ-1

Тумба включает в себя выдвижной ящик и внутреннее отделение для хранения с полкой, отделение закрыто дверкой с хромированной ручкой.

TII-1

арт.74009012

Размеры тумбы: В 716*/655 мм Ш 423 мм Г 492 мм ВЕС 10 кг

* высота с установленными колесами

ТП-2

Тумба оснащена вместительным отделением с полкой, которое закрыто дверкой с хромированной ручкой. Над отделением открытая ниша, в которую можно класть любые предметы.

TII-2

арт.74009013

Размеры тумбы: В 716*/655 мм Ш 423 мм Г 492 мм ВЕС 10 кг

* высота с установленными колесами Телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 100% пространства. Полка выдерживает нагрузку — 15 кг.

Тумба оборудована колесами 50 мм, два передних снабжены стопором.





ТП-3

Тумба включает в себя выдвижной ящик, оснащена вместительным отделением с полкой, которое закрыто дверкой с хромированной ручкой. Под отделением открытая ниша, в которую можно класть любые предметы.

ТП-3

арт. 74009014

Размеры тумбы: В 716*/655 мм Ш 423 мм Г 492 мм ВЕС 10 кг

* высота с установленными колесами

ТП-4

В тумбе имеются три выдвижных ящика на роликовых направляющих с хромированными ручками.

ТП-4

арт.74009015

Размеры тумбы: В 716*/655 мм Ш 423 мм Г 492 мм ВЕС 10 кг

* высота с установленными колесами































Необходимо грамотно организовать рабочее место? С этой проблемой идеально справятся металлические верстаки и инструментальные шкафы производства компании «ПАКС-металл». Стильные, практичные и надежные — они специально созданы для тех, кто не боится тяжелой работы. Широкий модельный ряд позволяет выбрать необходимую конфигурацию, оптимально удовлетворяющую Ваши требования.

Серия металлических верстаков ВП представлена шестью базовыми моделями со столешницами из МДФ, покрытыми оцинкованной сталью толщиной 1,5 мм. Уникальная конструкция верстаков серии ВП выдерживает большие нагрузки (до 1000 кг).

Серия металлических инструментальных шкафов ИП представлена четырьмя базовыми моделями с возможностью индивидуально смоделировать наполнение шкафа, выбрав необходимые комплектующие и их расположение. Шкафы для инструментов предназначены для хранения достаточно легких предметов или предметов средней тяжести.

Верстак и инструментальный шкаф можно использовать также для хранения различных деталей, инструментов, материалов и оснастки. Для этой цели верстаки комплектуется тумбами с выдвижными ящиками, подвесными ящиками или тумбами, а инструментальные шкафы подвесными экранами, полками и выдвижными ящиками. Телескопические направляющие обеспечивают плавное выдвижение ящиков на всю длину с защитой от опрокидывания. Для надежного хранения содержимого все шкафы и тумбы оснащены замком.

Благодаря надежному качеству всех узлов и креплений они прослужат Вам долгие годы, а безупречный внешний вид позволит стать украшением интерьера любой мастерской или производственного помещения.





ГОТОВЫЕ ВЕРСТАКИ



ВП-Э

Верстак состоит из отдельных модулей: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом; две металлические верстачные опоры; один подвесной ящик (нагрузка 30 кг). Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента — заказывается отдельно.



ВП-1

Верстак состоит из отдельных модулей: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом; две металлические верстачные опоры; стенка задняя металлическая; полка верстачная (нагрузка 40 кг). Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента — заказывается отдельно.

ВП-Э

арт.74006021

Размеры верстака: В 860 мм Ш 1000 мм Г 685 мм ВЕС 45 кг

ВП-1

арт.74006001

Размеры верстака: В 860 мм Ш 1000 мм Г 685 мм ВЕС 37 кг





ВП-2

B_П-2/1.2

Верстак состоит: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом; стенка задняя металлическая; металлическая верстачная опора; тумба с 2-мя съемными полками (нагрузка 30 кг); дверь запирающаяся замком; полка верстачная (нагрузка 40 кг). Тумбу можно установить как с левой, так и с правой стороны верстака. Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента — заказывается отдельно.

ВП-3; ВП-3Т

Верстак состоит: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом; стенка задняя металлическая; металлическая верстачная опора; тумба с 5-ю выдвижными ящиками (нагрузка 30 кг) запирающимися на центральный замок; полка верстачная (нагрузка 40 кг). Тумбу можно установить как с левой, так и с правой стороны верстака. Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента.

		ВП-3/1.2;	ВП-3/1.4;	ВП-3/1.6;
ВП-2/1.4	ВП-2/1.6	ВП-3/1.2Т*	ВП-3/1.4Т*	BΠ-3/1.6T
арт.74006002	арт.74006004	арт.74006006/ 74006009	арт.74006005/ 74006008	арт.74006007/74006010

Размеры верстака: Размеры верстака: Размеры верстака: Размеры верстака: Размеры верстака: В 860 мм Ш 1200 мм Ш 1390 мм Ш 1600 мм Ш 1200 мм Ш 1390 мм Ш 1600 мм Г 685 мм ВЕС 64 кг ВЕС 56 кг ВЕС 59 кг ВЕС 71 кг ВЕС 74 кг ВЕС 79 кг



^{*&}quot;Т" - тумба с телескопическими направляющими



ГОТОВЫЕ ВЕРСТАКИ



ВП-4; ВП-4Т

Верстак состоит из отдельных модулей: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом, стенка задняя — металлическая, тумба с 2-мя съемными полками (нагрузка 30 кг) и дверью запирающейся замком, тумба с 5-ю выдвижными ящиками (нагрузка 30 кг) запирающимися на центральный замок, полка верстачная (нагрузка 40 кг).

Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента — заказывается отдельно.

BΠ-4/1.9; BΠ-4/1.9T*

арт.74006011/74006013

Размеры верстака: В 860 мм Ш 1900 мм Г 685 мм ВЕС 101 кг

ВП-4/1.6; ВП-4/1.6T

арт. 74006012 /74006014

Размеры верстака: В 860 мм Ш 1600 мм Г 685 мм ВЕС 92 кг



ВП-5

Верстак состоит из отдельных модулей: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом; стенка задняя металлическая; две тумбы с 2-мя съемными полками (нагрузка 30 кг); дверь запирающаяся замком; полка верстачная (нагрузка 40 кг). Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента — заказывается отдельно.

B_П-5/1.9

арт.74006015

Размеры верстака: В 860 мм Ш 1900 мм Г 685 мм ВЕС 86 кг

ВП-5/1.6

арт.74006016

Размеры верстака: В 860 мм Ш 1600 мм Г 685 мм ВЕС 77 кг

^{*&}quot;Т" - тумба с телескопическими направляющими



ВП-6; ВП-6Т

Верстак состоит из отдельных модулей: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом; стенка задняя металлическая; две тумбы с 5-ю выдвижными ящиками (нагрузка 30 кг) запирающимися на центральный замок; полка верстачная (нагрузка 40 кг). Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента— заказывается отдельно.

ВП-6/1.9; ВП-6/1.9T

арт.74006017 74006020 арт.74006018/ 74006019

Размеры верстака: В 860 мм Ш 1900 мм Г 685 мм ВЕС 116 кг

Размеры верстака: В 860 мм Ш 1600 мм Г 685 мм ВЕС 107 кг

BΠ-6/1.6;

BΠ-6/1.6T





КОНСТРУКТОР



подвесной ящик т-впэ

Подвесной ящик (подвесная тумба) Т-ВПЭ предназначен для верстака ВП-Э.

РАЗМЕРЫ

арт.74006043

В 280 мм Ш 380 мм Г 630 мм ВЕС 13 кг



ТУМБА ВЕРСТАЧНАЯ Т-1

Тумба верстачная Т-1 комплектуется двумя съемными полками (нагрузка до 30 кг) и дверью, которая запирается замком. Дверь можно самостоятельно перенавесить из положения «правая» в положение «левая»

РАЗМЕРЫ

ant 74006040

В 830 мм Ш 465 мм Г 630 мм ВЕС 21 кг



ТУМБА ВЕРСТАЧНАЯ Т-2, Т2Т

ТУМБАТ-2

Тумба состоит из 5-ти выдвижных ящиков, запирающихся на общий замок. Нагрузка на ящик 30 кг.

ТУМБА Т - 2Т

Тумба состоит из 5-ти выдвижных ящиков на телескопических направляющих, запирающихся на общий замок. Нагрузка на ящик 30 кг.

РАЗМЕРЫ

арт. 74006041/74006042

В 830 мм Ш 465 мм Г 630 мм ВЕС 36 кг



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРСТАКА К-19

Комплект для верстака с подвесной тумбой ВП-Э. В комплект входят две верстачные опоры.

РАЗМЕРЫ

on= 74006005

В 830 мм Ш 630 мм Г 80 мм



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРСТАКА K-1

Комплект К 1 для верстака бестумбового ВП-1. В комплект входят:

ПОЛКА ВЕРСТАЧНАЯ	СТЕНКА ЗАДНЯЯ	ОПОРЫ
В 41 мм	В 505 мм	В 860 мм
Ш 680 мм	Ш 680 мм	Ш 230 мм
Г 420 мм	Г 44 мм	Г 630 мм



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРСТАКА К-2

МОДЕЛИ	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРСТАКОВ ОДНОТУМБОВЫХ	РАЗМЕРЫ. ММ			
МОДСЛИ	אוטעטעאוו לוטואטט טלווטן אוילדי אויידי איי	В	Ш	Γ	
	полка верстачная				
K-2/1.2 apt.74006026		41	520	395	
K-2/1.4 apt.74006027	ВП-2/1.2; ВП-2; ВП-2/1.6; ВП-3/1.2; ВП-3; ВП-3/1.6	41	680	395	
K-2/1.6 apt.74006028		41	830	395	
	стенка задняя				
K-2/1.2 apt.74006026		531	520	44	
K-2/1.4 apr.74006027	ВП-2/1.2; ВП-2; ВП-2/1.6; ВП-3/1.2; ВП-3; ВП-3/1.6	531	680	44	
K-2/1.6 apt.74006028		531	830	44	
	опора вестачная				
		830	630	80	



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРСТАКА К-3

МОДЕЛИ	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРСТАКОВ ДВУХТУМБОВЫХ	PA3	РАЗМЕРЫ. ММ			
модели	ROMIDIERI ADIR DEFOTAROD ADDATI MIDODOIA	В	Ш	Γ		
	полка верстачная					
К-3/1.6 арт.74006029	DD 4/4 C. DD 4. DD 5/4 C. DD 5. DD 6/4 C. DD 6	41	520	420		
K-3/1.9 apt.74006030	ВП-4/1.6; ВП-4; ВП-5/1.6; ВП-5; ВП-6/1.6; ВП-6	41	797	420		
	стенка задняя					
K-3/1.6 apt.74006029	DD 4/4 C. DD 4. DD 5/4 C. DD 5. DD 6/4 C. DD 6	505	520	44		
К-3/1.9 арт.74006030	ВП-4/1.6; ВП-4; ВП-5/1.6; ВП-5; ВП-6/1.6; ВП-6	505	797	44		









Перфорированный экран не входит в стандартную комплектацию верстаков и приобретается отдельно.



МОДЕЛИ		ЭКРАН	PA	ЗМЕРЫ.	MM
	модели	ДЛЯ ВЕРСТАКА	В	Ш	Γ
3 -1	арт.74006044	ВП-1; ВП-Э	500	1000	40
9-1.2	арт.74006045	ВП-2/1.2; ВП-3/1.2	500	1200	40
3-2/1.4	арт.74006047	ВП-2/1,4; ВП3/1,4	500	1390	40
9-1.6	арт.74006046	ВП-2/1.6; ВП-3/1.6; ВП-4/1.6; ВП-5/1.6; ВП-6/1.6	500	1600	40
9-3/1.9	арт.74006048	ВП-4/1.9; ВП-5/1.9; ВП-6/1.9	500	1900	40

ОЦИНКОВАННАЯ СТОЛЕШНИЦА СТ

модели		СТОЛЕШНИЦА	РАЗМЕРЫ. ММ				
		ДЛЯ ВЕРСТАКА	В	Ш	Γ		
CT-1	арт.74006035	ВП-1; ВП-Э	30	1000	685		
CT-1.2	арт.74006036	ВП-2/1.2; ВП-3/1.2	30	1200	685		
CT-2/1.	4 apt.74006038	ВП-2/1.4; ВП3/1.4	30	1390	685		
CT-1.6	арт.74006037	ВП-2/1.6; ВП-3/1.6; ВП-4/1.6; ВП-5/1.6; ВП-6/1.6	30	1600	685		
CT-3/1.	9 арт.74006039	ВП-4/1.9; ВП-5/1.9; ВП-6/1.9	30	1900	685		



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ

Крепится к перфорированному экрану верстака при помощи болтов и гаек.

Изделие окрашено в желтый цвет RAL 1003. Комплектуется крепежом: Винт M6 x16 - 2 шт., Гайка M6 - 2 шт., Пресшайба - 2 шт. **РАЗМЕРЫ** арт.74006023

В 80 мм Ш 250 мм Г 25 мм



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

Крепится к перфорированному экрану верстака при помощи болтов и гаек.

Изделие окрашено в желтый цвет RAL 1003. Комплектуется крепежом: Винт M6 x16 - 2 шт., Гайка M6 - 2 шт., Пресшайба - 2 шт. **РАЗМЕРЫ**

В 80 мм Ш 315 мм Г 25 мм



полка уд

Крепится к перфорированному экрану верстака при помощи болтов и гаек. Изделие окрашено в желтый цвет RAL 1003. Комплектуется крепежом: Винт М6 х16 - 2 шт., Гайка М6 - 2 шт., Пресшайба - 2 шт.

РАЗМЕРЫ

В 70 мм Ш 583 мм Г 155 мм



ПОЛКА УК

Крепится к перфорированному экрану верстака при помощи болтов и гаек. Изделие окрашено в желтый цвет RAL 1003. Комплектуется крепежом: Винт М6 х16 - 2 шт., Гайка М6 - 2 шт., Пресшайба - 2 шт.

РАЗМЕРЫ

В 70 мм Ш 280 мм Г 155 мм



КРЮЧОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

Металлические крючки предназначены для крепления к перфорированному экрану верстаков. арт.74006031/74006032

РАЗМЕРЫ

5 см 8 см





ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Верстаки имеют металлические элементы, которые покрыты порошковой краской: синий RAL 5002 и серый RAL 7035.
- Тумба с ящиками корпус серый, ящики синие.
- Тумба корпус серый, дверцы синие.
- Полка верстачная, стенка задняя серые, экран синий.
- Для удобства транспортировки имеет сборную конструкцию, а все элементы поставляются в отдельной упаковке.
- Гарантийный срок на верстаки 12 месяцев с даты продажи.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕРСТАКОВ СЕРИИ ВП

ВП-Э – верстак эконом

ВП-1 — верстак бестумбовый

ВП-2 — верстак однотумбовый (тумба)

ВП-3 — верстак однотумбовый (тумба с ящиками)

ВП-4 — верстак двухтумбовый (тумба + тумба с ящиками)

ВП-5 — верстак двухтумбовый (две тумбы)

ВП-6 — верстак двухтумбовый (две тумбы с ящиками)

	модели		РАЗМЕРЫ. ММ		КОМПЛЕКТАЦИЯ		
N	исдели	В	Ш	Γ	KOMIDIEVINĀNU		
ВП-Э	арт.74006021	860	1000	685	Столешница СТ-1, подвесной ящик Т-ВПЭ, комплект: полка, стенка, две опоры К-1Э		
ВП-1	арт.74006001	860	1000	685	Столешница СТ-1, комплект: полка, стенка, две опоры К-1		
ВП-2/1.2	арт.74006003	860	1200	685	Столешница СТ-1.2, тумба Т-1, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.2		
ВП-2/1.4	арт.74006002	860	1390	685	Столешница СТ-2, тумба Т-1, комплект: полка, стенка, опора K-2		
ВП-2/1.6	арт.74006004	860	1600	685	Столешница СТ-1.6, тумба Т-1, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.6		
ВП-3/1.2	арт.74006006	860	1200	685	Столешница СТ-1.2, тумба Т-2, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.2		
ВП-3/1.4	арт.74006005	860	1390	685	Столешница СТ-2, тумба Т-2, комплект: полка, стенка, опора К-2		
ВП-3/1.6	арт.74006007	860	1600	685	Столешница СТ-1.6, тумба Т-2, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.6		
ВП-4/1.6	арт.74006012	860	1600	685	Столешница СТ-1.6, тумбы Т-1, Т-2, комплект: полка, стенка К-3/1.6		
ВП-4/1.9	арт.74006011	860	1900	685	Столешница СТ-3, тумбы Т-1, Т-2, комплект: полка, стенка К-3		
ВП-5/1.6	арт.74006016	860	1600	685	Столешница СТ-1.6, две тумбы Т-1, комплект: полка, стенка К-3/1.6		
ВП-5/1.9	арт.74006015	860	1900	685	Столешница СТ-3, две тумбы Т-1, комплект: полка, стенка К-3		
ВП-6/1.6	арт.74006018	860	1600	685	Столешница СТ-1.6, две тумбы Т-2, комплект: полка, стенка К-3/1.6		
ВП-6/1.9	арт.74006017	860	1900	685	Столешница СТ-3, две тумбы Т-2, комплект: полка, стенка К-3		

КОНСТРУКТОР

MORERIA	РАЗМЕРЫ. ММ			VOMB DE VETALINA	
МОДЕЛИ	В	Ш	Γ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	
			ТУМБЫ		
Т-ВПЭ арт.74006043	280	380	630	подвесной ящик, замок	
Т-1 арт.74006040	830	465	630	тумба с дверцей (в сборе), замок	
T-2 apt.74006041	830	465	630	тумба с ящиками (в сборе), центральный замок	
T-2T apr.74006042	830	465	630	тумба с ящиками на телескопических направляющих (в сборе), центральный замок	
		C.	ТОЛЕШНИІ	ДЫ	
СТ-1 арт.74006035	30	1000	685	столешница (МДФ покрытый оцинковкой)	
CT-1.2 apt.74006036	30	1200	685	столешница (МДФ покрытый оцинковкой)	
CT-2/1.4 aprt.74006038	30	1390	685	столешница (МДФ покрытый оцинковкой)	
CT-1.6 aprt.74006037	30	1600	685	столешница (МДФ покрытый оцинковкой)	
CT-3/1.9 aprt.74006039	30	1900	685	столешница (МДФ покрытый оцинковкой)	
	KC)МПЛЕКТЬ	I CTEHOK, I	ПОЛОК, ОПОР	
К 19 арт.74006025	упаков	ка: 860 х 65	50 x 240	две опоры, крепеж	
К-1 арт.74006024	упаков	ка: 860 х 65	50 x 260	задняя стенка, полка, две опоры, крепеж	
K-2/1.2 арт.74006026	упаковка: 850 х 650 х 190		50 x 190	задняя стенка, полка, опора, крепеж	
K-2/1.4 apr.74006027	упаков	ка: 850 х 65	50 x 190	задняя стенка, полка, опора, крепеж	
K-2/1.6 apt.74006028	упаков	ка: 850 х 65	50 x 190	задняя стенка, полка, опора, крепеж	
K-3/1.6 apt.74006029	упаков	вка: 520 x 5	31 x 46	задняя стенка, полка, крепеж	
K-3/1.9 apt.74006030	упаков	вка: 797 x 5	31 x 46	задняя стенка, полка, крепеж	
			ЭКРАНЫ		
3-1 арт.74006044	500	1000	40	перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж	
3-1.2 арт.74006045	500	1200	40	перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж	
3-2/1.4 арт.74006047	500	1390	40	перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж	
3-1.6 арт.74006046	500	1600	40	перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж	
3-3/1.9 apt.74006048	500	1900	40	перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж	
	KC)МПЛЕКТУ	ЮЩИЕ ДЛ	Я ВЕРСТАКОВ	
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА арт.74006022	80	315	25	держатель, крепеж	
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ арт.74006023	80	250	25	держатель, крепеж	
ПОЛКА УД арт.74006033	70	583	155	полка, крепеж	
ПОЛКА УК арт.74006034	70	280	155	полка, крепеж	
КРЮЧОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 5 СМ арт.74006031		упаковка:		10 шт. крючков	
КРЮЧОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 8 СМ арт.74006032		упаковка:		10 шт. крючков	





БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

Предназначены для хранения инструментов и других изделий на автосервисах, предприятиях и в мастерских. Инструментальные шкафы оборудованы замком повышенной секретности и ригельной системой запирания. Полимерное порошковое покрытие корпус светло-серого цвета (RAL 7035) двери синие (RAL 5002). Шкафы поставляются в разобранном виде.







ИП-1

Односекционный шкаф с возможность индивидуально смоделировать наполнение, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафах. Дополнительные комплектующие:

- Полка возможна установка по всей высоте шкафа, шаг отверстий под полки 83 мм.
- Экран в ИП-1 возможно установить два экрана в верхней части шкафа.
- Ящик выдвижной в ИП-1 возможно установить до 7 шт.
- Навесные элементы серии ВП: полки, держатель для инструмента, держатель для ключей, крючки.

ИП-1

арт.74007020

Размеры шкафа: В 1860 мм Ш 920 мм Г 500 мм ВЕС 41 кг

ИП-2

Двухсекционный шкаф с возможность индивидуально смоделировать наполнение, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафах. Дополнительные комплектующие:

- Полка возможна установка по всей высоте шкафа, шаг отверстий под полки 83 мм.
- Экран в ИП-2 возможно установить четыре экрана в верхней части шкафа.
- Ящик выдвижной в ИП-2 возможно установить до 14 шт.
- Навесные элементы серии ВП: полки, держатель для инструмента, держатель для ключей, крючки.

ИП-2

арт.74007022

Размеры шкафа: В 1860 мм Ш 920 мм Г 500 мм ВЕС 52 кг







ИП-1-0,5

Односекционный шкаф с возможность индивидуально смоделировать наполнение, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафах. Дополнительные комплектующие:

- Полка возможна установка по всей высоте шкафа, шаг отверстий под полки 83 мм.
- Экран в ИП-1-0,5 возможно установить один экран в верхней части шкафа.
- Ящик выдвижной в ИП-1-0,5 возможно установить до 5 шт.
- Навесные элементы серии ВП: полки, держатель для инструмента, держатель для ключей, крючки.

ИП-1-0,5

арт.7400702

Размеры шкафа: В 1020 мм Ш 920 мм Г 500 мм ВЕС 27 кг

ИП-2-0,5

Двухсекционный шкаф с возможность индивидуально смоделировать наполнение, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафах. Дополнительные комплектующие:

- Полка возможна установка по всей высоте шкафа, шаг отверстий под полки 83 мм.
- Экран в ИП-2-0,5 возможно установить один экран в верхней части шкафа.
- Ящик выдвижной в ИП-2-0,5 возможно установить до 10 шт.
- Навесные элементы серии ВП: полки, держатель для инструмента, держатель для ключей, крючки.

ИП-2-0,5

арт.74007

Размеры шкафа: В 1020 мм Ш 920 мм Г 500 мм ВЕС 33 кг



КОНСТРУКТОР

Не входят в стандартную комплектацию инструментальных шкафов и приобретается отдельно.



ЭКРАН ИП

МОДЕЛИ	ЭКРАН	РАЗМЕРЫ. ММ			
МОДЕЛИ	ДЛЯ ШКАФА	В	Ш	Γ	
ЗКРАН ИП-1 арт.74007024	ИП-1, ИП-1-0,5	495	902	15	
ЗКРАН ИП-2 арт.74007025	ИП-2, ИП-2-0,5	495	440	15	



ПОЛКА ИП

МОДЕЛИ	ПОЛКА	РАЗМЕРЫ. ММ			
МОДЕЛИ	ДЛЯ ШКАФА	В	Ш	Γ	
ПОЛКА ИП-1 арт.74007018	ИП-1, ИП-1-0,5	25	817	438	
ПОЛКА ИП-2 арт.74007019	ИП-2, ИП-2-0,5	25	455	438	



ящик ип

МОДЕЛИ	ящик	РАЗМЕРЫ. ММ			
МОДЕЛИ	ДЛЯ ШКАФА	В	Ш	Γ	
ЯЩИК ИП-1 арт.74006026	ИП-1, ИП-1-0,5	161	847	455	
ЯЩИК ИП-2 арт.74006027	ИП-2, ИП-2-0,5	161	388	455	

НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЕРИИ ВП



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА


Крепится к перфорированному экрану верстака при помощи болтов и гаек.

Цвет: серый RAL 7035 Комплектуется крепежом: Винт M6 x16 - 2 шт.,

Гайка М6 - 2 шт., Шайба 6 - 2 шт.

РАЗМЕРЫ

В 80 мм Ш 315 мм Г 25 мм



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ

Крепится к перфорированному экрану верстака при помощи болтов и гаек.

Цвет: серый RAL 7035

Комплектуется крепежом: Винт М6 х16 - 2 шт.,

Гайка М6 - 2 шт., Шайба 6 - 2 шт.

РАЗМЕРЫ

apt 74006023

В 250 мм Ш 80 мм Г 25 мм



полка уд

Крепится к перфорированному экрану верстака при помощи болтов и гаек.

Цвет: серый RAL 7035

Комплектуется крепежом: Винт М6 х16 - 2 шт.,

Гайка М6 - 2 шт., Шайба 6 - 2 шт.

РАЗМЕРЫ

арт.74006033

В 70 мм Ш 583 мм Г 155 мм



ПОЛКА УК

Крепится к перфорированному экрану верстака при помощи болтов и гаек.

Цвет: серый RAL 7035

Комплектуется крепежом: Винт M6 x16 - 2 шт.,

Гайка М6 - 2 шт., Шайба 6 - 2 шт.

РАЗМЕРЫ

В 70 мм Ш 280 мм Г 155 мм



КРЮЧОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

Металлические крючки предназначены для крепления к перфорированному экрану верстаков.

РАЗМЕРЫ

арт.74006031/74006032

5 см 8 см



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Шкафы имеют металлические элементы, которые покрыты порошковой краской: синий RAL 5002 и серый RAL 7035.
- Экран серый.
- Полка серая.
- Выдвижной ящик серый.
- Для удобства транспортировки имеет сборную конструкцию, а все элементы поставляются в отдельной упаковке.
- Гарантийный срок на верстаки 12 месяцев с даты продажи.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ШКАФОВ СЕРИИ ИП

ИП-1 — односекционный шкаф высотой 1860 мм ИП-2 — двухсекционный шкаф высотой 1860 мм ИП-1-0,5 — односекционный шкаф высотой 1020 мм ИП-2-0,5 — двухсекционный шкаф высотой 1020 мм

МОДЕЛИ РАЗМЕРЫ. N		АЗМЕРЫ. МІ	M	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
IVI	ЮДЕЛИ	В	Ш	Γ	дополнительные олементы	
ИП-1	арт.74007020	1860	920	500	ЭКРАН ИП-1, ПОЛКА ИП-1, ЯЩИК ИП-1, Держатель для инструмента, Держатель для ключей, Полка удлиненная, Полка укороченная, Крючки металлические 5,8 см	
ИП-2	арт.74007022	1860	920	500	ЭКРАН ИП-2, ПОЛКА ИП-2, ЯЩИК ИП-2, Держатель для инструмента, Держатель для ключей, Полка укороченная, Крючки металлические 5,8 см	
ИП-1-0,5	арт.774007021	1020	920	500	ЭКРАН ИП-1, ПОЛКА ИП-1, ЯЩИК ИП-1, Держатель для инструмента, Держатель для ключей, Полка удлиненная, Полка укороченная, Крючки металлические 5,8 см	
ИП-2-0,5	арт.74007023	1020	920	500	ЭКРАН ИП-2, ПОЛКА ИП-2, ЯЩИК ИП-2, Держатель для инструмента, Держатель для ключей, Полка укороченная, Крючки металлические 5,8 см	





КОНСТРУКТОР

молгли		P	РАЗМЕРЫ. ММ		VONUDEATING
МОДЕЛИ		В	Ш	Γ	КОМПЛЕКТАЦИЯ
			ПЕРФОР	ІНЫЙ ЭКРАН ИП	
ЗКРАН ИП-1 арт.74007024		495	15	902	-
ЗКРАН ИП-2 арт.74007025		495	15	440	-
				ПОЛК	ТА ИП
ПОЛКА ИП-1 арт.74007018		25	817	438	-
ПОЛКА ИП-2 арт.74007019		25	455	438	-
			ВЫД	ВИЖНО	Й ЯЩИК ИП
ЯЩИК ИП-1 арт.74007026		161	847	455	ящик в разобраном виде, кронштейн, направляющие, крепеж.
ЯЩИК ИП-2 арт.74007027		161	388	455	ящик в разобраном виде, кронштейн, направляющие, крепеж.
	НАВЕСНЫЕ	ЭЛЕМЕН	НТЫ СЕРИ	ии вп д	ЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ШКАФОВ
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА	арт.74006022	80	315	25	держатель, крепеж
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ	арт.74006023	80	250	25	держатель, крепеж
ПОЛКА УД	арт.74006033	70	583	155	полка, крепеж
ПОЛКА УК	арт.74006034	70	280	155	полка, крепеж
КРЮЧОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 5 СМ	арт.74006031		упаковка		10 шт. металлических крючков
КРЮЧОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 8 СМ	арт.74006032		упаковка	:	10 шт. металлических крючков

































Почтовые металлические ящики предназначены для хранения корреспонденции в жилых многоквартирных домах. Почтовые ящики имеют современный стильный внешний вид, надежность и высокое качество, удобны в эксплуатации и обслуживании.

Производятся из стали, с дальнейшей полимерной окраской изделия.

В комплект поставки входят замки. Вертикальное исполнение почтового ящика наиболее удобно и рационально для организации места хранения корреспонденции. Варианты исполнения - 4, 5, 6, 7, 8 секций.

В изделии установлены фиксаторы дверей для предотвращения несанкционированного вскрытия ячейки.





Подходят для подъездов многоквартирных домов. Предназначены для сбора писем, газет, счетов и личной корреспонденции. Могут иметь разное число ячеек — от 4 до 8. Поставляются в комплекте с замками.

Исполнение – вертикальное с вариантами 4, 5, 6, 7, 8 секций. В изделии установлены фиксаторы дверей для предотвращения несанкционированного вскрытия ячейки. Конструкция ящика позволяет легко производить ремонт или замену двери отдельной секции. Возможно комплектовать задней стенкой (в комплект не входит). Окраска полимерная RAL 7035.



IIM-8	
ant 7/00901	

Размеры ящика: В 860 мм Ш 385 мм

Г 195 мм ВЕС 9 кг

ПМ-7

74008009

Размеры ящика: В 770 мм Ш 385 мм Г 195 мм ВЕС 8 кг

ПМ-6

Размеры ящика: В 685 мм Ш 385 мм Г 195 мм ВЕС 7 кг

ПМ-5

Размеры ящика: В 590 мм Ш 385 мм Г 195 мм ВЕС 6 кг

ПМ-4

Размеры ящика: В 500 мм Ш 385 мм Г 195 мм ВЕС 5 кг



ЗАДНЯЯ СТЕНКА Для почтовых ящиков серии пм

Задняя стенка ПМ предназначена для установки на тыльную сторону почтового ящика ПМ в случае необходимости. Окраска полимерная светло-серый (RAL 7035).

МОДЕЛИ		РАЗМЕРЫ. ММ		КОМПЛЕКТАЦИЯ		
модыи	В	Ш	Γ			
ПМ-4 арт.74008006	500	385	195	Поставляется в комплекте с замками.		
ПМ-5 арт.74008007	590	385	195	Поставляется в комплекте с замками.		
ПМ-6 арт.74008008	685	385	195	Поставляется в комплекте с замками.		
ПМ-7 арт.74008009	770 385 195		195	Поставляется в комплекте с замками.		
ПМ-8 арт.74008010	860 385 195		195	Поставляется в комплекте с замками.		
ЗАДНЯЯ СТЕНКА (ДЛЯ ПМ-4) арт.74008001	480	298	2	Приобретается отдельно		
ЗАДНЯЯ СТЕНКА (ДЛЯ ПМ-5) арт.74008002	560	298	2	Приобретается отдельно		
ЗАДНЯЯ СТЕНКА (ДЛЯ ПМ-6) арт.74008003	650	298	2	Приобретается отдельно		
ЗАДНЯЯ СТЕНКА (ДЛЯ ПМ-7) арт.74008004	740	298	2	Приобретается отдельно		
ЗАДНЯЯ СТЕНКА (ДЛЯ ПМ-8) арт.74008005	830	298	2	Приобретается отдельно		





























ГАРДЕРОБНЫЕ СИСТЕМЫ



Гардеробная комната для одежды является мечтой? Но у большинства наших соотечественников такого рода комнаты ассоциируются с большими коттеджами и домами, в которых так много пространства, что создается иллюзия, что его просто нечем занять. Наличие гардеробной комнаты—это очень практичное и удобное решение. Вещи не будут теряться и мяться, они лежат или висят на своих местах.

В наше время обустройство собственной гардеробной комнаты, к счастью, не мечта, а реальность даже в довольно небольших квартирах. И Вам не придется больше втискивать узкие шкафы в коридорах. Если решите купить систему Титан-GS для гардеробной комнаты, то Вы откроете новый уровень по хранению одежды и обуви!

Компания "ПАКС-металл" разработала новое оптимальное решение для хранения вещей — это стильные модульные системы Титан-GS, которые создают оригинальную гардеробную, основной функцией которой является компактное размещение, как обуви, так и одежды.

Изготавливается система из окрашенной стали, поэтому она не выделяет, как шкафы из ДСП вредных для здоровья веществ. У всех металлических изделий системы имеется безопасное гладкое покрытие, что не допустит повреждения вещей.

У приобретенного комплекта системы Титан-GS при необходимости возможен перенос полок и вешалок по высоте или с одной секции на другую такого же размера. Такой возможностью могут похвастать далеко не все наборы готовой мебели из ЛДСП, к тому же, возможности сверлёных отверстий по количеству раз установки полкодержателей куда скромнее посадочных отверстий в металле.







ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ



Комплекты гардеробной системы Титан - GS - 350 и Титан-GS-450 - это готовое решение. Система собирается в 5 разных конфигурациях, что позволяет подстраивать ее под размеры помещения и ориентироваться на личные пожелания по расположению отдельных элементов. В комплект входят несущие рельсы и навесные направляющие, полки, штанги, аксессуары, крепежные элементы. Можно докупить множество дополнительных компонентов для гардеробной системы.

TUTAH-GS-350

арт.74010003

КОМПЛЕКТ №1

Размер комплекта в сборе: 1156x2400x350 Размер упаковки: 1170x430x80 мм. Вес: 18,3 кг.

TUTAH-GS-450

арт.74010005

КОМПЛЕКТ №2

Размер комплекта в сборе: 1156x2400x450 Размер упаковки: 1170x530x80 мм. Вес: 21,3 кг.



Гардеробная системы Титан GS - 350S и Титан GS-450S - это базовый комплект для любого типа помещения. Полки могут размещаться на любом удобном уровне, шаг установки кронштейнов для полок 32 мм. В комплект входят несущий рельс и навесные направляющие, полки, штанга, аксессуары. Можно докупить множество дополнительных компонентов для гардеробной системы.

TNTAH-GS-350S

арт. т-чо тооо-ч

КОМПЛЕКТ №3

Размер комплекта в сборе: 2050x1000x350 Размер упаковки: 1045x355x80 мм. Вес: 13 кг.

THTAH-GS-450S

VONDUCKT NO.

КОМПЛЕКТ №4

Размер комплекта в сборе: 2050x1000x450 Размер упаковки: 1045x455x80 мм. Вес: 14,9 кг.



СЕРИЯ: ТИТАН-GS



ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ



Комплекты гардеробной системы Титан - GS 450XL - это конструктор, система легко перемещается, меняется, дополняется. В комплект входят несущие рельсы и навесные направляющие, полки, штанги, аксессуары, крепежные элементы. Можно докупить множество дополнительных компонентов для гардеробной системы.

Титан-GS 450 XL - это базовый комплект для любого типа помещения. Полки могут размещаться на любом удобном уровне, шаг установки кронштейнов для полок 32 мм. В комплект входят несущий рельс и навесные направляющие, полки, штанга, аксессуары. Можно докупить множество дополнительных компонентов для гардеробной системы.

TNTAH-GS-450 L

КОМПЛЕКТ №5

Размер комплекта в сборе: 2050x1560x450 Размер упаковки: 1170 х 450 х 90 мм.

TNTAH-GS-450 XL

арт 74010075

КОМПЛЕКТ №6

Размер комплекта в сборе: 2050x1860x450 Размер упаковки: 1210 х 460 х 130 мм.



ШКАФ GS

Шкаф разборный металлический для хранения одежды и вещей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

4 пластиковые корзины 555х430х185

ЦВЕТ:

Белый RAL 9016

арт.74010066

Размеры шкафа: В 866 мм Ш 492 мм Г 585 мм



THTAH-GS

КОНСТРУКТОР



РЕЛЬС НЕСУЩИЙ

Прочный несущий рельс для гардеробной системы - основа для крепления стоек, которые, в свою очередь, являются базой для размещения полок и корзин.

РАЗМЕРЫ (ММ)

арт. 74010425	520 ×11×42
арт. 74010057	700 ×11×42
арт. 74010425	1000 ×11×42
арт. 74010425	1260 ×11×42
арт. 74010425	1560 x11x42

СТОЙКА



Стойки для монтажа кронштейнов гардеробной системы располагаются на несущем рельсе и при необходимости могут дополнительно крепиться к стене. На стойке имеется два ряда пазов для крепления специальных кронштейнов под полки и перекладины.

РАЗМЕРЫ (ММ)

арт. 74010065	512 ×32×34
арт. 74010061	1025 x32x34
арт. 74010062	1156 ×32×34
арт. 74010063	1536 x32x34
арт. 74010064	1920 ×32×34
арт 74010220	2304 x32x34



КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПОЛОКИ

Кронштейн для установки полок устанавливается в перфорацию стойки на удобной высоте с возможным шагом крепления 32мм.

РАЗМЕРЫ (ММ)

арт. 74010025	335 ×60×13
арт. 74010026	435 ×73×13
арт. 74010115	535 ×73×13



НАКЛАДКА ДЛЯ КРОНШТЕЙНА

РАЗМЕРЫ (ММ)

арт. 74010426

Длина: 420

Накладки укрепляют фиксацию сеточных полок на кронштейнах и придают максимально эстетический вид готовой гардеробной системе. Подходят для кронштейнов длиной 335 мм и 435 мм. В один комплект входит две накладки.

ПОЛКА СЕТЧАТАЯ



Полка сетчатая металлическая - один из основных компонентов гардеробной системы для размещения одежды и прочих предметов гардероба. Удобное и мультифункциональное использование.

DV3WEDPI (WW)

PAJIVIEPDI U	VIIVIJ
арт. 74010044	603x306 x15
арт. 74010045	603x406 x15
арт. 74010046	603x506 x15
арт. 74010047	903x306 x15
арт. 74010048	903x406 x15
арт. 74010117	903x506 x15
арт. 74010049	1203x306 x15
арт. 74010050	1203x406 x15
арт. 74010042	463x306 x15
арт. 74010043	463x406 x15



ПОЛКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

Полка металлическая - один из основных компонентов гардеробной системы для размещения одежды и прочих предметов гардероба. Представлена в 2-х размерах разной глубины. Удобное и мультифункциональное использование.

РАЗМЕРЫ (ММ)

арт. 74010040 **597х327**х20 арт. 74010041 **597х427**х20



полка лдсп

Полка - один из основных компонентов гардеробной системы для размещения одежды и прочих предметов гардероба. Представлена в 6-ти размерах с разной глубиной.

РАЗМЕРЫ (ММ)

арт. 74010126	446x330 x16
арт. 74010127	446x430 x16
арт. 74010122	587x330 x16
арт. 74010124	587x430 x16
арт. 74010123	887x330 x16
арт. 74010125	887x430 x16



КОРЗИНА ВЫДВИЖНАЯ

Практичный и удобный аксессуар, который не только обеспечивает свободный доступ к содержимому, но и позволяет сберечь свежесть вещей при полной загруженности шкафа. Универсальный элемент станет лучшим решением для обустройства внутреннего пространства вашей системы хранения.

РАЗМЕРЫ (ММ)

563x340x85	арт.74010119
563x440x85	арт.74010015
563x340x181	арт.74010118
563x440x181	арт.74010014
863x340x85	арт.74010121
	арт.74010017
863x340x181	арт.74010120
863x440x181	арт.74010016



КОРЗИНА СТАЦИОНАРНАЯ

Полка-корзина из высококачественной конструкционной стали. Качественная порошковая покраска. Дополнительно можно использовать рзделитель-боковину и вещи будут зафиксированы по бокам.

РАЗМЕРЫ (ММ)

603x340x85	арт.74010209
603x440x85	арт.74010022
903x340x85	арт.74010210
903x440x85	арт.74010023



РАЗДЕЛИТЕЛЬ\ БОКОВИНА КОРЗИНЫ

Позволяет делить стационарную корзину на секции и служит ограничителем от выпадения вещей из стационарной корзины.

РАЗМЕРЫ (ММ)

300 apt.74010146 32 **400** apt.74010055 42

323 x85x12 423x85x12





КОНСТРУКТОР





РАМА ВЫДВИЖНАЯ ДЛЯ МЕЛКОСЕТЧАТЫХ КОРЗИН

РАЗМЕРЫ (ММ)

Выдвижная рама для сетчатых корзин всех размеров.

арт. 74010056

Максимальный вес распределенной нагрузки - 25 кг.

600x410x28



КОРЗИНА МЕЛКОСЕТЧАТАЯ

Встраиваются в систему с помощью выдвижной рамы. Изготовлены из высококачественной конструкционной стали. Качественная

РАЗМЕРЫ (ММ)

арт. 74010019 535x410x85 арт. 74010018 535x410x185 арт. 74010076 535x410x285



КОРЗИНА ПЛАСТИКОВАЯ

Пластиковая корзина белого цвета. Для размещения корзины необходимо приобрести раму. Представлена в двух размерах.

порошковая покраска.

РАЗМЕРЫ (ММ)

арт. 74010021 555x430x85 арт. 74010020 555x430x185



БРЮЧНИЦА ВЫДВИЖНАЯ

Выдвижная брючница обеспечивает лёгкий и быстрый доступ к брюкам. Снабжена резиновыми кольцами, предотвращающими соскальзывание брюк. Брючница также может использоваться для хранения полотенец.

РАЗМЕРЫ (ММ)

арт 74010001

600x440x35



ОБУВНИЦА ВЫДВИЖНАЯ ДВУХЪЯРУСНАЯ РАЗМЕРЫ (ММ)

Выдвижная обувница белого цвета. Для бережного и эстетического хранение обуви в прихожих и гардеробных.

арт. 74010002

603x406x170

Оснащена выдвижным механизмом.



ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Полка для обуви дополнительный, но необходимый элемент гардеробной системы. Обувь хранится на виду и проветривается. Полки зготовлены из высококачественной конструкционной стали. Качественная порошковая покраска.

РАЗМЕРЫ (ММ)

арт. 74010038 **603х406**х120 арт. 74010039 **903х406**х120



ПЕРФОРИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ

Перфорированная панель белая предназначена для хранения различных предметов гардероба, приспособлений и инструмента. Используя любой свободный участок между полками и корзинами в гардеробной системе, при помощи перфорированой панели, можно превратить место хранения.

РАЗМЕРЫ (ММ)

арт. 74010034 596х160×7 арт. 74010035 596х288×7 арт. 74010036 896х160×7 896х288×7



КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЕРЕКЛАДИНЫ

Кронштейн для установки перекладины навешивается на кронштейн для полки и представляет собой крючок, который выполняется из листовой стали с порошковым покрытием.

РАЗМЕРЫ (ММ)

арт. 74010024

101x31x30



ПЕРЕКЛАДИНА ДЛЯ ВЕШАЛОК



Основной компонент для размещения одежды и прочих предметов гардероба. При необходимости с двух сторон перекладины вставляются торцевые заглушки.

PA3	MŁ	PbI	LMMJ	
				J

Диаметр: 25 Длина: арт. 74010219 520 арт. 74010029 640 арт. 74010030 940 арт. 74010031 1240 арт. 74010032 2000



ПОЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ GS

Аксессуар гардеробной системы, подходит для хранения небольших предметов. Изготовлена из стали, обладает высоким запасом прочности. Полимерно-порошковое покрытие устойчиво к механическому воздействию и истиранию, защищает изделие от ржавчины.

РАЗМЕРЫ (ММ)

арт. 74010054

310x 85x40





КОНСТРУКТОР





ПАНЕЛЬ С КРЮЧКАМИ

Крючок боковой изготовлен из стали. Полимерно-порошковое покрытие устойчиво к механическому воздействию и истиранию.

РАЗМЕРЫ (ММ)

арт. 74010028

53x309x20



ПОЛКА GS

Полка для перфорированной панели крепится при помощи болта и гайки.

РАЗМЕРЫ (ММ)

арт. 74010053 Короткая

15x155x278

арт. 74010051

Средняя: 15x155x375

арт. 74010052

Длинная: 15x155x578



ПОЛКА

Аксессуар гардеробной системы, подходит для хранения небольших предметов. Изготовлена из стали, обладает высоким запасом прочности. Полка крепится к стойкам GS с помощью зацепов. Полимернопорошковое покрытие устойчиво к механическому воздействию и истиранию.

РАЗМЕРЫ (ММ)

арт. 74010070

Полка 60

75x595x175

арт. 74010071

Полка 90

75x895x175



КРЮЧОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Металлический одинарный крючок. В комплекте 2 шт.

Стандартный предмет для хранения инструментов и других вспомогательных предметов для работы в гараже или мастерской. Отличается легкостью крепления и удобством использования.

РАЗМЕРЫ (ММ)

арт. 74010027

75 x 24,5 x 20



ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СТОЙКИ GS

Изготовлен из стали, обладает высоким запасом прочности. Полимерно-порошковое покрытие устойчиво к механическому воздействию и истиранию, защищает изделие от ржавчины. В комплекте 2 шт.

РАЗМЕРЫ (ММ)

арт. 74010033

112x12x12



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА GS

РАЗМЕРЫ (ММ)

Предназначен для перфорированной панели крепится при помощи болта и гайки. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

арт. 74010007

винт M6 x16-2 шт., гайка M6-2 шт., пресшайба-2 шт.



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ GS

РАЗМЕРЫ (ММ)

арт. 74010008

винт М6 х16-2 шт., гайка М6-2 шт., пресшайба-2 шт.



ПАНЕЛЬ С КРЮЧКАМИ

Предназначен для перфорированной панели крепится при помощи болта и гайки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Аксессуар гардеробной системы, подходит для хранения небольших предметов. Конструкция создает дополнительное функциональное пространство между стойкми GS. Панель с крючками крепится к стойкам GS с помощью зацепов. Полимерно-порошковое покрытие устойчиво к механическому воздействию.

РАЗМЕРЫ (ММ)

арт. 74010072

Панель с крючками 60

арт. 74010073

Панель с крючками 90

68 x900x31




СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДИНЫ

РАЗМЕРЫ (ММ)

арт. 74010060

Длина: 38 Диаметр: 26,5





КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК ДЛЯ ПЕРЕКЛАДИНЫ

РАЗМЕРЫ (ММ)

арт. 74010009

Диаметр: 25,5

Торцевые заглушки для перекладины используется для придания максимального эстетического вида готовой гардеробной системе. Длина: 17 Кроме того, торцевые заглушки продлевают срок эксплуатации перекладины, закрывая пустые полости детали.



	ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ. ММ ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ. ММ		ЕРЫ. ММ							
МОДЕЛИ							КОЛ-ВО СЕКЦИЙ	КОЛ-ВО ЯЩИКОВ	ПОЛОК	НИЙ
	В	Ш	Γ	В	Ш	Г	K0Л-B0	КОЛ-ВО	кол-во полок	КОЛ-ВО Отделений
ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ										
ШРМ-АК	1860	600	500	1803	2x297	480	2		2	
ШРМ-АК/500	1860	500	500	1803	2x247	480	2		2	
ШРМ-АК/800	1860	800	500	1803	2x397	480	2		2	
ШРМ-22	1860	600	500	1745	2x297	475	2		2	
ШРМ-22/800	1860	800	500	1745	2x397	475	2		2	
ШРМ-33	1860	900	500	1745	3x297	475	3		3	
ШРМ-11	1860	300	500	1745	297	475	1		1	
ШРМ-11/400	1860	400	500	1745	397	475	1		1	
ШРМ-12	1860	300	500	2x870	2x297	475	_		_	2
ШРМ-22 M	1860	600	500	1800	2x297	480	2		2	_
ШРМ-22 M/800	1860	800	500	1800	2x397	480	2		2	
ШРМ-М	1860	300	500	1800	297	480	1		1	
ШРМ-M/400	1860	400	500	1800	397	480	1		1	
ШРМ-21	1860	400	500	1745	397	475	_		1	2
										_
ШРМ-22 У	1860	600	500	1745	2x297	475	2		5	
ШРМ-22/800 У	1860	800	500	1745	2x397	475	2		5	
ШРМ-24	1860	600	500	4x885	4x297	480	_		_	4
ШРМ-АК-У	1860	500	500	1803	2x247	480	1		3	
ШАМ-11.Р	1860	850	500	1803	845	480	1		1	
ШКАФЫ АРХИВНЫЕ										
ШАМ-11	1860	850	500	1803	845	480	1		4	
ШАМ-11/920	1830	920	450	1773	915	430	1		4	
ШАМ-11/920-370	1830	920	370	1773	915	350	1		4	
ШАМ-11/400	1860	850	400	1803	845	380	1		4	
ШАМ-11/600	1860	600	500	1803	595	480	1		4	
ШАМ-11/20	2000	850	500	1943	845	480	1		4	
ШАМ-0.5	930	850	500	873	845	480	1		1	
ШАМ-0.5/400	930	850	400	873	845	380	1		1	
ШАМ-0,5-920	832	920	450	775	747	430	1		1	
ШАМ-0,5-920-370	832	920	370	775	747	350	1		1	
ШАМ-12	1860	425	500	1745	420	470	1		4	
ШАМ-12/1320	1320	425	500	1205	420	470	1		2	
ШАМ-12/680	680	425	500	565	420	470	1		1	
ШАМ-11К	1860	960	450	1800	955	390	1		3	
ШАМ-24.0	1860	600	500	4x885	4x297	480	_		4	4
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛАЖИ										
MC-152	1500	750	200						4	
MC-183	1800	750	300						4	
MC-234	2000	1000	300						4	
MC-244	2000	1000	400						4	
MC-254	2000	1000	500						4	
MC-264	2000	1000	600						4	
MU 204	2000	1000	UUU						4	

КОМПЛЕКТАЦИЯ	ТРЕЙЗЕР	ФОРМАТ	ЗАМКИ	ОБЪЕМ Л	НАГРУЗКА	986
перекладина, 4 крючка, 4 ключа (врезной замок)			2			33
перекладина, 4 крючка, 4 ключа (врезной замок)			2			31
перекладина, 4 крючка, 4 ключа (врезной замок)			2			43
перекладина, 4 крючка, 4 ключа (врезной замок)			2			37
перекладина, 4 крючка, 4 ключа (врезной замок)			2			45
перекладина, 6 крючков, 6 ключей (врезной замок)			3			54
перекладина, 2 крючка, 2 ключа (врезной замок)			1			20
перекладина, 2 крючка, 2 ключа (врезной замок)			1			24
2 перекладины, 4 ключа (врезной замок)			2			20
2 перекладины, 4 крючка, 4 ключа (врезной замок)			2			34
2 перекладины, 4 крючка, 4 ключа (врезной замок)			2			43
перекладина, 2 крючка, 2 ключа (врезной замок)			1			16
перекладина, 2 крючка, 2 ключа (врезной замок)			1			20
перекладина, 4 крючка, 2 ключа (врезной замок)			1			28
в одной секции: полка для головного убора, 1 перекладина, 2 крючка, 2 ключа (врезной замок); в другой: 4 регулируемые полки, 2 ключа (врезной замок)			2			38
в одной секции: полка для головного убора, 1 перекладина, 2 крючка, 2 ключа (врезной замок); в другой: 4 регулируемые полки, 2 ключа (врезной замок)			2			48
2 перекладины, 8 ключей (врезной замок)			4			34
перекладина, 2 крючка, 1 ключ (врезной замок)			1			29
перекладина, 1 полка, 4 крючка, 2 ключа (ригельный замок)			1			42
2 ключа (ригельный замок)			1			53
2 ключа (ригельный замок)			1			51
2 ключа (ригельный замок)			1			46
2 ключа (ригельный замок)			1			47
2 ключа (ригельный замок)			1			41
2 ключа (ригельный замок)			1			55
2 ключа (ригельный замок)			1			26
2 ключа (ригельный замок)			1			23
2 ключа (ригельный замок)			1			24
2 ключа (ригельный замок)			1			22
2 ключа (ригельный замок)			1			34
2 ключа (ригельный замок)			1			24
2 ключа (ригельный замок)			1			14
2 ключа (врезной замок повышенной секретности)			1			41
8 ключей (врезной замок)			4			36
Стойка 1500 4 шт., полка 200х750 4 шт., крепеж.					120	9,5
Стойка 1900 4 шт., полка 2007/30 4 шт., крепеж. Стойка 1800 4 шт., полка 300х750 4 шт., крепеж.					300	9,5
Стойка 2000 4 шт., полка 300х/30 4 шт., крепеж.					750	15,5
Стойка 2000 4 шт., полка 300х1000 4 шт., крепеж. Стойка 2000 4 шт., полка 400х1000 4 шт., крепеж.					750	17,5
Стойка 2000 4 шт., полка 400х1000 4 шт., крепеж.					750	20
Стойка 2000 4 шт., полка 600х1000 4 шт., крепеж.					750	21
,						



	ВНЕШН	INE PA3MEI	РЫ. ММ	ВНУТРЕН	ННИЕ РАЗМЕРЫ. ММ		Ē	80	_	
МОДЕЛИ	В	Ш	Γ	В	Ш	Γ	КОЛ-ВО СЕКЦИЙ	КОЛ-ВО ЯЩИКОВ	КОЛ-ВО ПОЛОК	КОЛ-ВО ОТДЕЛЕНИЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛАЖИ										
MC-T-15615-3.0	3000	1550	635						5	
MC-T-15615-2.5	2500	1550	635						5	
MC-T-15614-2.0	2000	1550	635						4	
MC-T-15765-3.0	3000	1550	785						5	
MC-T-15765-2.5	2500	1550	785						5	
MC-T-15764-2.0	2000	1550	785						4	
MC-T-18765-3.0	3000	1855	785						5	
MC-T-18765-2.5	2500	1855	785						5	
MC-T-18764-2.0	2000	1855	785						4	
MC-T-18514-2.0	2000	1855	530						4	
MC-T-18515-2.5	2500	1855	530						5	
MC-T 15515-3.0	3000	1550	530						5	
MC-T 15515-2.5	2500	1550	530						5	
MC-T 15514-2.0	2000	1550	530						4	
MC-T 15512-2.0	2000	1550	530						2	
ШКАФЫ КАРТОТЕЧНЫЕ	2000	1000	000						_	
KP-2	715	465	630	620	420	560		2		
KP-3	1025	465	630	930	420	560		3		
KP-4	1335	465	630	1240	420	560		4		
KP-5	1645	465	630	1550	420	560		5		
KP-7	1365	509	575	1265	480	515		7		
СУМОЧНИЦЫ	1000	303	313	1200	100	010		,		
ШРМ-14	1860	300	500	4x435	4x297	475				4
ШРМ-14/400	1860	400	500	4x435	4x397	475				4
ШРМ-28	1860	614	500	8x435	8x311	475				8
шРМ-28M		600			8x297					
шРМ-312	1860		500			475				8
	1860	900	500	12x440						12
WPM-14M	1860	300	500	4X433	4x297	4/5				4
ШКАФЫ БУХГАЛТЕРСКИЕ	000	450	005	050	0.40	005			4	
K3-053	360	450	395	256	340	265			1	
K3-053T	360	450	395	256	340	265			_	
K3-054	450	360	395	340	250	265			2	
K3-0132	645	450	395	496	340	265			1	
K3-0132T	645	450	395	496	340	265			1	
K3-035 T	745	500	445	596	390	310			1	
K3-045 T	945	500	445	796	390	310			1	
K3-065 T	1245	500	455	1092	390	310			2	
K3-223 T	1210	450	395	496x2	340x2	265x2			2	2
K3-233 T	1400	500	455	596x2	390x2	310x2			2	2

КОМПЛЕКТАЦИЯ	ТРЕЙЗЕР	ФОРМАТ	ЗАМКИ	ОБЪЕМ Л	НАГРУЗКА	e e
	₽	ĕ	3A		¥	BEC
4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (60), фанера 5 шт.					2200	69
4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (60), фанера 5 шт.					2200	67
4 стойки, 8 балок (151), 8 балок (60), фанера 4 шт.					2200	53
4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (75), фанера 5 шт.					2200	78
4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (75), фанера 5 шт.					2200	76
4 стойки, 8 балок (151), 8 балок (75), фанера 4 шт.					2200	60
4 стойки, 10 балок (180), 10 балок (75), фанера 5 шт.					2200	91
4 стойки, 10 балок (180), 10 балок (75), фанера 5 шт.					2200	89
4 стойки, 8 балок (180), 8 балок (75), фанера 4 шт.					2200	71
4 стойки, 8 балок (180), 8 балок (50), фанера 4 шт.					2200	87
4 стойки, 10 балок (180), 10 балок (50), фанера 5 шт.					2200	89
4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (50), фанера 5 шт.					2200	64
4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (50), фанера 5 шт.					2200	62
4 стойки, 8 балок (151), 8 балок (50), фанера 4 шт.					2200	50
4 стойки, 4 балки (151), 4 балки (50), фанера 2 шт.					600	30
2 ключа		A4	1			31
2 ключа		A4	1			45
2 ключа		A4	1			56
2 ключа		A4	1			68
2 ключа		A5	1			65
8 ключей			4			22
8 ключей			4			28
16 ключей			8			38
16 ключей			8			43
24 ключа			12			55
8 ключей			4			21
C tolic toli						
Ключи двери -2 шт.	_		1	35		55
Ключи двери - 2 шт., ключи трейзера - 2 шт.	•		1	35		55
Ключи двери - 2 шт.	_		1	35		55
Ключи двери - 2 шт.	_		1	42.5		80
Ключи двери - 2 шт., ключи трейзера - 2 шт.	•		1	42.5		82
Ключи двери - 2 шт., ключи трейзера - 2 шт.	•		1	70		106
Ключи двери - 2 шт., ключи трейзера - 2 шт.	•		1	94		130
Ключи двери - 2 шт., ключи трейзера - 2 шт.	•		1	128		165
Ключи двери - 4 шт., ключи трейзера - 2 шт.	•		2	80		150
Ключи двери - 4 шт., ключи трейзера - 2 шт.	•		2	140		195



	ВНЕШН	INE PA3MEI	РЫ. ММ	ВНУТРЕН	IHNE PA3M	ЕРЫ. ММ		8		
МОДЕЛИ	В	Ш	Г	В	Ш	Г	КОЛ-ВО СЕКЦИЙ	КОЛ-ВОЯЩИКОВ	кол-во полок	КОЛ-ВО Отделений
							K0J-	K0J-	K0J-	KO 34
МЕБЕЛЬНЫЕ СЕЙФЫ										
KM-260	260	360	290	255	355	225			1	
KM-310	310	430	375	305	425	310			1	
KM-620T	620	430	375	615	425	310			1	
KM-900T	900	470	400	895	468	330			2	
KM-1200T	1200	473	400	1194	467	325			2	
KM-1200T/2	1200	473	400	586/606	467	325			2	2
КБС-02	320	420	350	317	417	301			1	1
K6C-02 T	320	420	350	317	417	301			_	1
KGC-011T	660	420	350	610	417	301			1	1
K6C-012 T	660	420	350	610	417	301			1	1
КБС-021	1300	420	350	1250	417	301			3	1
K6C-021T	1300	420	350	1250	417	301			2	1
KGC-023T	1300	420	350	624x2	417	301			2	2
K6C-031T	1550	470	390	1500	467	341			3	1
K6C-032T	1550	470	390	749x2	467	341			2	2
K6C-033	1550	470	390	499x3	467	341			3	3
KEC-033T	1550	470	390	499x3	467	341			3	3
K6C-041T	960	420	350	900	417	301			1	1
K6C-042T	960	420	350	300/600	417	301			1	2
K6C-10	1850	880	390	1800	437x2	341	2		8	_
K6C-09	700	880	390	693	877	341	2		1	_
K6C-05	1850	470	390	1800	467	341			4	1
КБС-06	1850	470	390	449x4	467	341			_	4
ОРУЖЕЙНЫЕ ШКАФЫ	1000	110	000	110/1	101	011				·
KO-032 T	1250	430	280						3	
K0-033 T	1400	360	280						_	
K0-035 T	1250	250	280						2	
K0-036 T	1550	250	280						_	
K0-037 T	1400	360	280						3	
KO-038T	1400	430	280						3	

КОМПЛЕКТАЦИЯ	4	IAT	2	Ш	/3KA 5%
	ТРЕЙЗЕР	ФОРМАТ	ЗАМКИ	ОБЪЕМ Л	HAΓΡУЗКА BEC, ±-5%
Ключи двери - 2 шт.	_		1	22.5	13
Ключи двери - 2 шт.	_		1	43.5	20
Ключи двери - 2 шт., ключи трейзера - 2 шт.	•		1	86.5	35
Ключи двери - 2 шт., ключи трейзера - 2 шт.	•		1	126	54
Ключи двери - 2 шт., ключи трейзера - 2 шт.	•		1	173	74
Ключи двери - 4 шт., ключи трейзера - 2 шт.	•		2	173	75
Ключи двери - 2 шт.	_		1	39,7	11
Ключи двери - 2 шт., ключи трейзера - 2 шт.	•		1	39,7	11
Ключи двери - 2 шт., ключи трейзера - 2 шт.	•		1	76,6	21
Ключи двери - 2 шт., ключи трейзера - 2 шт.	•		1	76,6	20
Ключи двери - 2 шт.	_		1	156,9	35
Ключи двери - 2 шт., ключи трейзера - 2 шт.	•		1	156,9	35
Ключи двери - 2 шт., ключи трейзера - 2 шт.	•		2	156,6	38
Ключи двери - 2 шт., ключи трейзера - 2 шт.	•		1	219,9	47
Ключи двери - 2 шт., ключи трейзера - 2 шт.	•		2	238,5	47
Ключи двери - 2 шт.	_		3	238,5	48
Ключи двери - 2 шт., ключи трейзера - 2 шт.	•		3	238,5	48
Ключи двери - 2 шт., ключи трейзера - 2 шт.	•		1	112,9	28
Ключи двери - 2 шт., ключи трейзера - 2 шт.	•		2	112,9	30
Ключи двери - 2 шт.	_		2	536,5	93
Ключи двери - 2 шт.	_		2	207,2	37
Ключи двери - 2 шт.	_		1	286,6	53
Ключи двери - 2 шт.	_		4	286	53
Ключи двери - 4 шт., ключи трейзера - 2 шт., сьемный ложемент - 3 шт.	•		2		39
Ключи двери - 4 шт., ключи трейзера - 2 шт., сьемный ложемент - 4 шт.	•		2		33
Ключи двери - 4 шт., ключи трейзера - 2 шт., сьемный ложемент - 3 шт.			2		25
Ключи двери - 4 шт., ключи трейзера - 2 шт., сьемный ложемент - 3 шт.	•		2		28
Ключи двери - 4 шт., ключи трейзера - 2 шт., сьемный ложемент - 2 шт.	•		2		38
Ключи двери - 4 шт., ключи трейзера - 2 шт., сьемный ложемент - 3 шт.	•		2		40



	ВНЕШН	INE PA3MEF	РЫ. ММ	ВНУТРЕН	НИЕ РАЗМ	ЕРЫ. ММ	'S		8			
МОДЕЛИ	В	Ш	Γ	В	Ш	Γ	КОЛ-ВО СЕКЦИЙ	КОЛ-ВО ПОЛОК	КОЛ-ВО ЯЩИКОВ	КОЛ-ВО ОТДЕЛЕНИЙ		
ВЕРСТАКИ												
ВП-9	860	1000	685						2			
ВП-1	860	1000	685					1				
ВП-2/1.2	860	1200	685					3				
ВП-2/1.4	860	1390	685					3				
ВП-2/1.6	860	1600	685					3				
ВП-3/1.2	860	1200	685					1	5			
ВП-3/1.4	860	1390	685					1	5			
ВП-3/1.6	860	1600	685					1	5			
ВП-4/1.6	860	1600	685					3	5			
ВП-4/1.9	860	1900	685					3	5			
ВП-5/1.6	860	1600	685					5				
ВП-5/1.9	860	1900	685					5				
ВП-6/1.6	860	1900	685					1	10			
ВП-6/1.9	860	1600	685					1	10			
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ШКАФЫ												
ИП-1	1860	920	500	1803	915	480						
ИП-2	1860	920	500	1803	915	480	2					
ИП-1-0,5	1020	920	500	963	915	480						
ИП-2-0,5	1020	920	500	963	915	480	2					
ЯЩИКИ ПОЧТОВЫЕ												
ПМ-4	500	385	195						4			
ПМ-5	590	385	195						5			
ПМ-6	685	385	195						6			
ПМ-7	770	385	195						7			
ПМ-8	860	385	195						8			
ГАРДЕРОБНЫЕ СИСТЕМЫ												
GS-350	1156	2040	350					6				
GS-450	1156	2040	450					6				
GS-350S	2050	1000	350					3				
GS-450S	2050	1000	450					3				
GS-450 L	2050	1555	450					10				
GS-450 XL	2050	1860	450					5				
ЗАМКИ. ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	L	ШРМ-22М			2M/800			ШРМ-М		ШРМ-М/400	ШРМ-АК	ШРМ-АК/500
1		•		•	•			•		•		
II											•	٠
Ш												

КОМПЛЕКТАЦИЯ		ТРЕЙЗЕР	ФОРМАТ	ЗАМКИ	ОБЪЕМ Л	НАГРУЗКА	BEC
Столешница СТ-1, подвесной ящик Т-ВПЭ, комплект: полка, стенка, две опоры К-1Э				1 кл.			45
Столешница СТ-1, комплект: полка, стенка, две опоры К-1				_			37
Столешница СТ-1.2, тумба Т-1, комплект: полка, стенка, опора K-2/1.2				1замок ручка			56
Столешница СТ-2/1.4, тумба Т-1, комплект: полка, стенка, опора K-2/1.4				1 замок ручка			59
Столешница СТ-1.6, тумба Т-1, комплект: полка, стенка, опора K-2/1.6				1 замок ручка			64
Столешница СТ-1.2, тумба Т-2, комплект: полка, стенка, опора K-2/1.2				1 кл.			71
Столешница СТ-2/1.4, тумба Т-2, комплект: полка, стенка, опора K-2/1.4				1 кл.			74
Столешница СТ-1.6, тумба Т-2, комплект: полка, стенка, опора K-2/1.6				1 кл.			79
Столешница СТ-1.6, тумбы Т-1, Т-2, комплект: полка, стенка К-3/1.6				1 кл. + 1 з.р.			92
Столешница СТ-3/1.9, тумбы Т-1, Т-2, комплект: полка, стенка К-3/1.9				1 кл. + 1 з.р.			101
Столешница СТ-1.6, две тумбы Т-1, комплект: полка, стенка K-3/1.6				2 зам. ручка			77
Столешница СТ-3/1.9, две тумбы Т-1, комплект: полка, стенка К-3/1.9				2 зам. ручка			86
Столешница СТ-1.6, две тумбы Т-2, комплект: полка, стенка K-3/1.6				2 кл.			107
Столешница СТ-3/1.9, две тумбы Т-2, комплект: полка, стенка К-3/1.9				2 кл.			116
ДОПОЛНИТЕЛЬНО КОМПЛЕКТУЕТСЯ							
Э-ИП-1, П-ИП-1, Я-ИП-1, Держатель для инструмента, Держатель для ключей, Полка удлиненная, Полка укороченная, Крючки металлические 5,8 см				1замок ручка			41
Э-ИП-2, П-ИП-2, Я-ИП-2, Держатель для инструмента, Держатель для ключей, Полка укороченная, Крючки металлические 5,8 см				1замок ручка			52
Э-ИП-1, П-ИП-1, Я-ИП-1, Держатель для инструмента, Держатель для ключей, Полка удлиненная, Полка укороченная, Крючки металлические 5,8 см				1замок ручка			27
Э-ИП-2, П-ИП-2, Я-ИП-2, Держатель для инструмента, Держатель для ключей, Полка укороченная, Крючки металлические 5,8 см				1замок ручка			33
Ключи - 8 шт.				4			5
Ключи - 10 шт.				5			6
Ключи - 12 шт.				6			7
Ключи - 14 шт.				7			8
Ключи - 16 шт.				8			9
2 несущих рельса (1000), 4 стойки (1156), 9 кронштейнов для полок (335), 7 кронштейнов для перекладин, 3 сеточные полки (306/406x603), 3 сеточн	ые полки						18.3
(306/406x903),1 перекладина для вешалок (640), 3 перекладины для вешалок (940), 2 соединителя для перекладины, 3 комплекта заглушек для пер	екладин						21.3
(4000) 4 (4000) 4							13
2 несущих рельса (1000), 4 стойки (1025), 6 кронштейнов для полок (335), 2 кронштейна для перекладин, 3 сеточные полки (306х903),1 перекладина вешалок (940), 1 комплект заглушек для перекладин	для						14.9
1 корзина выдвижная 563х440х85, 10 кронштейнов для полок 435, 1 рельс несущий 1000, 1 рельс несущий 700, 3 кронштейна для перекладины, 1 п 640, 1 перекладина 940, 3 полки сетчатые 603х406, 2 полки сетчатые 903х406, 1 корзина стационарная 603х440х85, 6 стоек 1025, 1 полка универсаль панель с крючками, крючок универсальный, 2 разделителя корзины, торцевые заглушки кронштейнов, комплект заглушек для перекладины.							25,9
паналь с крючкамия, кричок универсальным, с разделителя корзаины, торцевые заглушких кроишлейнов, комплект заглушех для перекладины. 1 выдвижная рама для корзин, 1 корзина пластиковая 557х432х85, 5 кронштейнов для перекладины, 18 кронштейнов для полок 435, 2 несущих рел 3 перекладины для вешалок 640, 1 полка металличнеская 597х427, 9 полкок сетчататых 603х406, соеденитель для перекладины, 1 корзина стациона 630х440х6, 8 стоек 1025, комплект заглушек для перекладины, 2 разделителя для корзины, полка универсальная, панель с крючками, комплект кр универсальных.	рная						36,3
ШРМ-AK/800 ШРМ-22У ШРМ-22/800У ШРМ-24			ШРМ-22		Ш	PM-22/8	00



ВЕРСТАКИ. КОНСТРУКТОР

модели	ДЕЛИ РАЗМЕРЫ. ММ В Ш Г			КОМПЛЕКТАЦИЯ
ТУМБЫ	D	ш	l l	
т-впэ	280	380	630	подвесной ящик, замок
T-1	830	465	630	тумба с дверцей (в сборе), 2-е полки, замок
T-2	830	465	630	тумба с ящиками (в сборе), центральный замок
T-2T	830	465	630	тумба с ящиками на телескопических направляющих (в сборе), центральный замок
СТОЛЕШНИЦЫ				
CT-1	30	1000	685	столешница (МДФ покрытый оцинковкой)
CT-1.2	30	1200	685	столешница (МДФ покрытый оцинковкой)
CT-2/1.4	30	1390	685	столешница (МДФ покрытый оцинковкой)
CT-1.6	30	1600	685	столешница (МДФ покрытый оцинковкой)
CT-3/1.9	30	1900	685	столешница (МДФ покрытый оцинковкой)
КОМПЛЕКТЫ СТЕНОК, ПОЛОК, ОПОР				
K 13	упаков	вка: 860 x 650) x 230	две опоры, крепеж
K 1	упаков	вка: 860 х 650	x 260	задняя стенка, полка, две опоры, крепеж
K-2/1.2	упаков	вка: 850 х 650) x 180	задняя стенка, полка, опора, крепеж
K-2/1.4	упаков	вка: 850 х 650) x 180	задняя стенка, полка, опора, крепеж
K-2/1.6	упаков	вка: 850 х 650) x 180	задняя стенка, полка, опора, крепеж
K-3/1.6	упако	вка: 520 х 53	1 x 46	задняя стенка, полка, крепеж
K-3/1.9	упако	вка: 797 х 53	1 x 46	задняя стенка, полка, крепеж
ЭКРАНЫ				
3-1	500	1000	40	перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж
9-1.2	500	1200	40	перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж
9-2/1.4	500	1390	40	перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж
3-1.6	500	1600	40	перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж
9-3/1.9	500	1900	40	перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВЕРСТАКОВ	1			
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА	80	315	25	держатель, крепеж
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ	80	250	25	держатель, крепеж
ПОЛКА УДЛИНЕННАЯ	70	583	155	полка, крепеж
ПОЛКА УКОРОЧЕННАЯ	70	280	155	полка, крепеж
КРЮЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 5 СМ		упаковка:		10 шт. металлических крючков
КРЮЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 8 СМ		упаковка:		10 шт. металлических крючков

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ШКАФЫ. КОНСТРУКТОР

МОДЕЛИ		РАЗМЕРЫ. ММ		ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ							
модели	В	Ш	Γ	дополнитывная комплектация							
ШКАФЫ											
ИП-1	1860	920	500	ЭКРАН ИП-1, ПОЛКА ИП-1, ЯЩИК ИП-1, Держатель для инструмента, Держатель для ключей, Полка удлиненная, Полка укороченная, Крючки металлические 5,8 см							
ИП-2	1860	920	500	ЭКРАН ИП-2, ПОЛКА ИП-2, ЯЩИК ИП-2, Держатель для инструмента, Держатель для ключей, Полка укороченная, Крючки металлические 5,8 см							
ИП-1-0,5	1020	920	500	ЭКРАН ИП-1, ПОЛКА ИП-1, ЯЩИК ИП-1, Держатель для инструмента, Держатель для ключей, Полка удлиненная, Полка укороченная, Крючки металлические 5,8 см							
ИП-2-0,5	1020	920	500	ЭКРАН ИП-2, ПОЛКА ИП-2, ЯЩИК ИП-2, Держатель для инструмента, Держатель для ключей, Полка укороченная, Крючки металлические 5,8 см							

СТЕЛЛАЖИ. КОНСТРУКТОР

CTOЙKA MC-500											
РАЗМЕРЫ ММ	20	000		1800		1500		1200		1000	
ВЕС СТОЙКИ КГ	1	1.1		1.0		0.8			0,7 0,5		
					СТОЙКА МС	-/50					
РАЗМЕРЫ ММ	3000	2500	2400	2300	2200	2000	1800	1500	1200	1000	500
ВЕС СТОЙКИ КГ	2.1	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.1	0.8	0.7	0.3
					СТОЙКА МС	-900					
РАЗМЕРЫ ММ	3000	2500	2400	2300	2200	2000	1800	1500	1200	1000	500
ВЕС СТОЙКИ КГ	2.6	2.1	2.0	2.0	2.1	1.7	1.5	1.3	1.0	8.0	0.4

ПОЛКА МС																							
РАЗМЕРЫ. ММ	600	500	400	300	x1500	600	500	400	300	x1200	800	700	600	500	400	300	x1000	800	600	500	400	300	x700
ВЕС ПОЛКИ КГ	7.5	6.7	5	4.2		5.5	4.8	4.1	3.3		5.7	5.2	4.2	3.6	3.2	2.6		4.4	3.6	3.2	2.7	2.3	
НАГРУЗКА	100	60	60	60		80	80	80	80		140	140	140	140	140	140		140	140	140	140	140	

ПОЛКА МС-100										ПОЛКА МС-200						
РАЗМЕРЫ ММ 60	0 500	400	300	x1000	600	500	400	300	x700	РАЗМЕРЫ. ММ	1000x600	1000x500	1000x400	1000x300		
ВЕС ПОЛКИ КГ 3.8	8 3.3	2.6	2.1		2.7	2.4	1.9	1.5		ВЕС ПОЛКИ. КГ	4.7	4.1	3.5	2.9		
НАГРУЗКА 10	0 100	100	100		100	100	100	100		НАГРУЗКА	200	200	200	200		

	УГ.	ЛОВАЯ ПОЛКА		
РАЗМЕРЫ. ММ	300x500	400x600	500x700	600x800
ВЕС ПОЛКИ. КГ	2.2	2.8	3.2	4.0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МОДЕЛИ	РАЗМЕРЫ. ММ															
ЗАДНЯЯ СТЕНКА	2000x	1000	700				500x	1000	700							
БОКОВАЯ СТЕНКА	2000x	600	500	400	300		500x	600	500	400	300					
ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ	1500x 1200x	600	500	400	300		1000x 700x	800	700	600	500	400	300			
ПЛАНКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ	1500	1200	1000	800	700	600	500	400	300							
РАЗДЕЛИТЕЛЬ НА ПОЛКУ	800	700	600	500	400	300										
КРЕСТОВИНА ЖЕСТКОСТИ	1280	x30														
РЕБРО ЖЕСТКОСТИ	1500	1200	1000	700												



HAMMEHODAHME		DEC			
НАИМЕНОВАНИЕ	В	Ш	Γ	ДИАМЕТР	BEC
НЕСУЩИЙ РЕЛЬС	42	700/1000 / 1260/1560	11		440 г /626 г / 873 г / 1 кг
СТОЙКА ТИТАН-GS	1025/1156 1536/ 1920	32 32	34 34		1,1 кг / 1,0 кг 1,5 кг/ 1,8 кг
КРОНШТЕЙН ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОЛОК/КОРЗИН	60 73	13 13	335 435		252 г 390 г
СЕТЧАТАЯ ПОЛКА	15 15 15	603 903 1203	306 / 406 306 / 406 306 / 406		1,1 кг / 2,0 кг 1,7 кг / 2,4 кг 2,2 кг / 2,8 кг
ПОЛКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	20	597	327 / 427		1,27 кг / 1,6 кг
ПОЛКА ИЗ ЛДСП	16	587 887	330/430 330/430		2,7 кг / 3,6 кг 4,1 кг / 5,4 кг
КОРЗИНА ВЫДВИЖНАЯ	85 85 181 181	563 863 563 863	340 / 440 340 / 440 340 / 440 340 / 440		2,1 кг / 2,7 кг 2,8 кг / 3,4 кг 2,5 кг / 3,1 кг 3,3 кг / 4,0 кг
КОРЗИНА СТАЦИОНАРНАЯ	85 85	603 903	340 / 440 340 / 440		1,5 кг / 1,9 кг 2,3 кг / 2,5 кг
РАЗДЕЛИТЕЛЬ-БОКОВИНА КОРЗИНЫ	85		322 / 422		120 г / 140 г
ВЫДВИЖНАЯ РАМА ДЛЯ МЕЛКОСЕТЧАТОЙ КОРЗИНЫ	28	600	410		
МЕЛКОСЕТЧАТАЯ КОРЗИНА	85 185	535	410		
ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ		604 904	306 / 406 306 / 406		860 г / 1,3 кг 1,1 кг / 1,7кг
БРЮЧНИЦА					
КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЕРЕКЛАДИНЫ	30	31	101	25	46 г
ПЕРЕКЛАДИНА ДЛЯ ВЕШАЛОК		640/940 1200/1800		25	245 г/360 г 460 г/ 680 г
ПОЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ	40	310	85		
ПАНЕЛЬ С КРЮЧКАМИ GS	53	309	20		
KPIOYOK TUTAH-GS	75	24,5	20		
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СТОЙКИ GS	113	85	40		
СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДИНЫ	38			26,5	12 г
ЗАГЛУШКА ДЛЯ ПЕРЕКЛАДИНЫ	17			25	3,7 г
ПОЛКА СРЕДНЯЯ GS	70	375	155		720 г
ПОЛКА ДЛИННАЯ 6S	70	578	155		1 кг
ПОЛКА КОРОТКАЯ GS	70	278	155		600 г
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА GS	80	315	30		300 г
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ GS	250	80	35		300 г

ГАРДЕРОБНЫЕ СИСТЕМЫ. КОМПЛЕКТЫ

	РАЗМЕРЫ, ММ									
НАИМЕНОВАНИЕ	В	Ш	Γ	ДИАМЕТР	КОМПЛЕКТ №1 GS-350	КОМПЛЕКТ №2 GS-450	КОМПЛЕКТ №3 GS-350S	КОМПЛЕКТ №4 GS-450S	КОМПЛЕКТ №5 GS-450L	КОМПЛЕКТ №6 GS-450XL
НЕСУЩИЙ РЕЛЬС	700 1000 1560	42 42 42	11 11 11		0 2 0	0 2 0	0 1 0	0 1 0	1 1 0	0 0 1
СТОЙКА	1025 1156 1536 1920	32 32 32 32	34 34 34 34		0 4 0 0	0 4 0 0	4 0 0 0	4 0 0 0	8 0 0	6 0 0
КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПОЛКИ	60 73	13 13	335 435		9	0 9	6 0	0 6	0 18	0 10
КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЕРЕКЛАДИНЫ	30	31	101	25	7	7	2	2	5	3
ПЕРЕКЛАДИНА ДЛЯ ВЕШАЛОК		640 940		25 25	1 3	1 3	0 1	0 1	3	1 1
ПОЛКА СЕТОЧНАЯ	15 15 15 15 15	603 903 603 903 1203	306 306 406 406 406		0 0 3 3 0	3 3 0 0	0 3 0 0	0 0 0 3 0	0 0 9 0	0 0 3 2 0
СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДИНЫ	38			26,5	2	2	0	0	1	1
КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК ДЛЯ Перекладины (2шт.)	17			25	6	6	1	1	2	1
ВЫДВИЖНАЯ РАМА ДЛЯ КОРЗИН		603	403		0	0	0	0	1	0
КОРЗИНА ПЛАСТИКОВАЯ	85	557	432		0	0	0	0	1	0
КОРЗИНА ВЫДВИЖНАЯ	85	563	440		0	0	0	0	0	1
ПОЛКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ		597	427		0	0	0	0	1	0
СОЕДЕНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДИНЫ					0	0	0	0	1	0
КОРЗИНА СТАЦИОНАРНАЯ	85	603	440		0	0	0	0	1	1
НАКЛАДКИ КРОНШТЕЙНА			420		0	0	0	0	5	2
РАЗДЕЛИТЕЛЬ КОРЗИНЫ	85	18	423		0	0	0	0	2	2
ПОЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ	40	310	85		0	0	0	0	1	1
ПАНЕЛЬ С КРЮЧКАМИ	68	600	31		0	0	0	0	1	1
КРЮЧОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (2ШТ)	75	24,5	20		0	0	0	0	1	1





ЗАМКИ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



срок службы



вместимость плечиков для одежды



крепление к стене



огнестойкость



формат А4



ключевой замок



ключ + ключ



три вида классов взломостойкости



возможность окраски в разные цвета



замок повышенной секретности



КЛЮЧ + механический замок



замок повышенной секретности



вместимость файлов FoolScap



замок ригельный



ключ + кодовый замок



нагрузка



папка корона



сборка без болтов



электронный кодовый замок

ПРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ВОЗМОЖНА ПОКРАСКА ПАРТИИ ИЗДЕЛИЙ В ЛЮБОЙ ЦВЕТ RAL.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ КЛИЕНТА.

В КАТАЛОГЕ ВЕС ИЗДЕЛИЙ БРУТТО, ДОПУСК ±5-7%



www.paksmet.ru

ФИЛИАЛЫКОМПАНИИ "ПАКС-МЕВВЕЛИОНАХ:



ЦЕНТРАЛ**ОФИ**Й КОМПАНИИ

Наш адрес: 141420, Московская область г. Сходня, ул. Горная, д. 21A

Телефоны: +7 (495) 574-21-85 +7 (495) 574-05-83 Факс:

+7 (495) 574-21-85 +7 (495) 574-05-83