



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Полистрой". Основной государственный регистрационный номер 1137415003186.

Место нахождения (адрес юридического лица): 456303, Россия, Челябинская область, город Миасс, улица 60 лет Октября, дом 13А, офис 1. Адрес места осуществления деятельности: 456303, Россия, Челябинская область, г. Миасс, улица 60 лет Октября, дом 13А, офис 1. Номер телефона +73513524028, адрес электронной почты: polistroy174@gmail.com.

в лице директора Малацион Евгения Владимировича

заявляет, что

Мебель для сидения: скамья гардеробная СГ4.1-600, скамья гардеробная СГ4.1-800, скамья гардеробная СГ4.1-1000, скамья гардеробная СГ4.1-1200, скамья гардеробная СГ4.1-1500, скамья гардеробная СГ4.1-2000.

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Полистрой".

Место нахождения (адрес юридического лица): 456303, Россия, Челябинская область, город Миасс, улица 60 лет Октября, дом 13А, офис 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 456303,

Россия, Челябинская область, г. Миасс, улица 60 лет Октября, дом 13А.

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", ТО 31.09.11-001042470582-2019 "Скамья гардеробная"

код ТН ВЭД ЕАЭС 940179000 9

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний № 51 от 30.07.2019 Испытательная лаборатория лесопромышленной продукции Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Уральский государственный лесотехнический университет", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21ДМ88.

Протокол лабораторных испытаний № 7074 от 27.03.2020 Испытательный лабораторный центр Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС.RU.0001.510597.

Схема декларирования соответствия 3д

Дополнительная информация

Применяемый стандарт: ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".

Срок хранения продукции техническим регламентом не установлен. Общие технические условия хранения мебели: хранение в крытых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Срок службы 10 лет

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.05.2025 включительно.

(подпись)

М.П.

Малацион Евгений Владимирович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ34.В.00053/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 07.05.2020

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, 73
тел. (8-351) 2-373-825; факс (8-351) 2-379-058
E-mail: sane@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510597,
дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.09.2015

Р/с 40501810600002000002 УФК по Челябинской области
Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7451216566, БИК 047501001, КПП 745101001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7074 от 27 марта 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Полистрой"
2. Юридический адрес: 456303, Челябинская область, г. Миасс, ул. 60 лет Октября, 13 А, офис 1
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Скамья гардеробная; дата изготовления: 10.03.2019; срок годности: срок службы 10 лет; номер партии: информация отсутствует; объем партии: 30; вес(объем) пробы для испытаний: 1 шт.
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Общество с ограниченной ответственностью "Полистрой"
456303, Челябинская область, г. Миасс, ул. 60 лет Октября, 13 А, офис 1
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: Общество с ограниченной ответственностью "Полистрой", 456303, Челябинская область, г. Миасс, ул. 60 лет Октября, 13 А, офис 1, по информации представленной заказчиком
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 12.03.2019
Ф.И.О., должность: Малацион Е.В., директор ООО "Полистрой"
Условия доставки: отобрана и доставлена заказчиком
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.03.2019 16:00
7. Дополнительные сведения:
По заявлениям ЮЛ, ИП, Заказ (СФО) № 1317 от 14.02.2021
Заявление(заявка) № 74-20/415-2020 от 06.02.2020
Проба № 7074/1 - Санитарно-химические исследования: миграция веществ в воздух, насыщенность 0,3
Проба № 7074/2 - Стойкость покрытия к пятнообразованию: бруски деревянные с защитно-декоративным покрытием, дезинфицирующие средства хлорамин Б 1%, экспозиция 1 час
Проба № 7074/3 - Стойкость покрытия к пятнообразованию: металлические детали (уголок) с защитно-декоративным покрытием, дезинфицирующие средства хлорамин Б 1%, экспозиция 1 час
Проба № 7074/4 - Радиологические исследования (образец опила)
Акт отбора образцов от 12.03.2020 г.
Договор № 870 от 13.02.2020 г.
8. НД на продукцию: ГОСТ 19917-2014
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:
ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"
10. Код образца (пробы): ОТИ.РЛ.20.7074 ГТ 1/100
11. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 27627-88 "Детали и изделия из древесины и древесных материалов"
ГОСТ 30255-2014 "Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах"
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 Воздух атмосферный, рабочей зоны и замкнутых помещений. Отбор проб летучих органических соединений при помощи сорбционной трубки с последующей термодесорбцией и газохроматографическим анализом на капиллярных колонках
МВИ ГНМЦ "ВНИИФТРИ", 2003 г. (св-во № 40090.3Н700) Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "ПРОГРЕСС"

Протокол № 7074 распечатан 27.03.2020

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.

стр. 1 из 3

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заявителем ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную Заявителем в документах на отбор проб.

МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий" п. 4.1.1

МУК 4.1.3167-14 "Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений"

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Аспиратор "Хроматэк ПВ-2"	1910239	56604-14	2901/19/6190 от 30.09.2019	29.09.2020
2	Барометр-анероид БАММ-1	508	5738-76	30805/2019 от 02.08.2019	01.08.2020
3	Весы настольные циферблатные РН-10ц13У	039126	504-70	клеймо в паспорте форма № 12 от 08.10.2019	07.10.2020
4	Климатическая камера СМ 10/40-200СФ	007/465	-	аттестат № 46/045-01/20, протокол № 045 от 15.01.2020	14.01.2021
5	Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000" исп. 2	152530	18482-08	10048/2020 от 04.03.2020	03.03.2021
6	Прибор комбинированный "Testo 608Н1"	41386267/312	53505-13	10684/2020 от 12.03.2020	11.03.2021
7	Спектрофотометр "UNICO 2100"	KRX 16101611037	54737-13	45030/2019 от 22.10.2019	21.10.2020
8	Термобаня водяная	01	-	аттестат № 46/104-05/17, протокол 104 от 16.05.2019	15.05.2020
9	Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад"	0902-Ар-Б-Г	32716-06	1129792 от 17.05.2019	16.05.2020

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, дом 73
454008, г. Челябинск, пер. Островского, дом 16

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 20.03.2020 10:00 Регистрационный номер пробы в журнале 7074/1 испытания проведены по адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, дом 73 дата начала испытаний 23.03.2020 дата выдачи результата 26.03.2020 14:29					
1	Одориметрия (Запах)	балл	1	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04 п. 4.1.1
ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Зими́на Е. Д., заведующий отделением токсикологических исследований					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 20.03.2020 10:00 Регистрационный номер пробы в журнале 7074/1 испытания проведены по адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, дом 73 дата начала испытаний 23.03.2020 дата выдачи результата 26.03.2020 14:29					
1	Метилметакрилат	мг/м3	менее 0,005	не более 0,01	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
2	Стирол (этилбензол)	мг/м3	менее 0,001	не более 0,002	МУК 4.1.3167-14
3	Формальдегид	мг/м3	менее 0,003	не более 0,01	ГОСТ 30255-2014
ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Зими́на Е. Д., заведующий отделением токсикологических исследований					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 20.03.2020 10:00 Регистрационный номер пробы в журнале 7074/2 испытания проведены по адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, дом 73					

Протокол № 7074 распечатан 27.03.2020

стр. 2 из 3

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Заявление ИЛЦ об ограничении ответственности: в случае отбора проб (образцов) Заявителем ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб, условия транспортировки, информацию, представленную Заявителем в документах на отбор проб.

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 23.03.2020 дата выдачи результата 27.03.2020 15:16					
1	Стойкость защитно-декоративных покрытий к пятнообразованию	балл	отсутствие видимых изменений поверхности	отсутствие видимых изменений поверхности или возможно возникновение едва заметных изменений в блеске или цвете поверхности	ГОСТ 27627-88
ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Зимина Е. Д., заведующий отделением токсикологических исследований					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 20.03.2020 10:00 Регистрационный номер пробы в журнале 7074/3 испытания проведены по адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, дом 73 дата начала испытаний 23.03.2020 дата выдачи результата 27.03.2020 15:17					
1	Стойкость защитно-декоративных покрытий к пятнообразованию	балл	отсутствие видимых изменений поверхности	отсутствие видимых изменений поверхности или возможно возникновение едва заметных изменений в блеске или цвете поверхности	ГОСТ 27627-88
ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Зимина Е. Д., заведующий отделением токсикологических исследований					
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.03.2020 16:00 Регистрационный номер пробы в журнале 7074/4 испытания проведены по адресу: 454008, г. Челябинск, пер. Островского, дом 16 дата начала испытаний 20.03.2020 09:00 дата выдачи результата 25.03.2020 10:06					
1	Цезий-137	Бк/кг	менее 3	не более 300	МВИ ГНМЦ "ВНИИФТРИ", 2003 г. (св-во № 40090.3Н700)
ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Астахов А. А., заведующий отделением по измерению физических факторов и радиологических исследований					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Охоткина В. М., химик-эксперт

Склад

Заведующий лабораторией санитарно-гигиенических испытаний, заместитель Руководителя ИЛЦ



[Signature] О.В. Склюев
" 27 " 03 2020

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Зарегистрирован в
Реестре аккредитованных лиц
Росаккредитации
07.07.2015 года
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.21ДМ88

Утверждаю
Руководитель ИЛЛП ФГБОУ ВО УГЛТУ
 И.С. Мельниченко
«30» июля 2019 года



ИЛЛП ФГБОУ ВО УГЛТУ
620100, Российская Федерация, город Екатеринбург, улица Сибирский тракт, дом 37, литер О
Телефон (факс) +73432614760;
E-mail: kav_illp.08@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 51 от 30.07.2019 года

1. ПРОДУКТ
Скамья гардеробная СГ4.1-800, скамья гардеробная СГ4.1-1000,
скамья гардеробная СГ4.1-1200, скамья гардеробная СГ4.1-1500,
скамья гардеробная СГ4.1-2000 (ТО 31.09.11-001042470582-2019)
2. ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАКАЗЧИК НА ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ПО
ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ, АДРЕС
Общество с ограниченной ответственностью «Полистрой» (ООО «Полистрой»)
456303, Российская Федерация, область Челябинская,
город Миасс, улица 60 лет Октября, дом 13А, офис 1.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Полистрой» (ООО «Полистрой»)
4. НОМЕР И ДАТА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ
Акт отбора образцов от 05.07.2019 года ИЛЛП ФГБОУ ВО УГЛТУ
5. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
Письмо от 05.07.2019 года на проведение испытаний для целей
подтверждения соответствия продукции
6. ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ
05.07.2019 года; шифр – 292
7. ДАТА ИСПЫТАНИЙ
с 08.07.2019 года по 30.07.2019 года.

8. ОБОЗНАЧЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОДУКЦИЮ
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» статья 5, приложение 2
таблица 3; ГОСТ 19917-2014 п. 5.2.16

9. КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Устойчивость скамеек, прочность опор в поперечном и продольном направлениях, долговечность сиденья, ударная прочность сиденья и прочность каркаса скамеек при падении;

10. ПЕРЕЧЕНЬ (ОБОЗНАЧЕНИЕ) НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
ГОСТ 19120-93

11. ПЕРЕЧЕНЬ АТТЕСТОВАННОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
СТЕНДЫ

И 266 аттестат № 268 от 28.04. 2010 года (протокол № 363/436 от 01.07.2019 года),
СТ 4556А аттестат № 815 от 08.11.2010 года (протокол №359/1046 от 14.11.2018 года) ,
СТ 4561А аттестат № 816 от 08.11.2010 года (протокол №360/1047 от 14.11.2018 года).

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

Штангенглубиномеры ШГ-160:

№ 31909 свидетельство № 1093707 до 30.01.2020 года,

№ 31988 свидетельство № 1093708 до 30.01.2020 года,

№ 31945 свидетельство № 1093710 до 30.01.2020 года,

№ 100823362 свидетельство № 1093712 до 30.01.2020 года.

Штангенциркули ШЦ-1 № 103132 свидетельство № 1093641 до 30.01.2020 года.

Динамометр ДОСМ-3-0,2 № 540 свидетельство № 1089854 до 17.01.2020 года.

Рулетка «Энкор» № 4 (0-3000) мм свидетельство № 1096122 до 07.02.2020 года.

12. ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЙ

Скамья гардеробная (СГ4.1-800, СГ4.1-1000, СГ4.1-1200, СГ4.1-1500, СГ4.1-2000)
(800,1000,1200,1500, 2000х 340х395) мм на металлическом каркасе имеет жесткое сиденье прямоугольной формы. Каркас состоит из двух п-образный опор с продольными, поперечными и угловыми стяжками. Каркас изготовлен из листового металла толщиной 2 мм и профильной трубы 20х20 мм с защитно-декоративным покрытием. Сиденье состоит из пиломатериалов породы сосна сечением 90х25 мм в виде трех деревянных планок с защитно-декоративным покрытием. К опорам скамьи закреплены пластиковые подпятники. Сборка скамьи осуществлена на болтовое соединение М6х40 и гайками М6 с фланцем, на винты с пресс шайбой М6х16 и саморезы М4,2х19.

Скамьи аналогичны по конструкции, отличаются функциональными размерами.

13. РЕЗУЛЬТАТЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 13.1

Испытания скамеек гардеробных на устойчивость в направлениях по методике ГОСТ 19120-93			
Вперед, даН		Назад, даН	
норма	факт	норма	факт
Скамья гардеробная СГ4.1-800			
15,0 не менее	более 15,0	15,0 не менее	более 15,0
Скамья гардеробная СГ4.1-1000			
15,0 не менее	более 15,0	15,0 не менее	более 15,0
Скамья гардеробная СГ4.1-1200			
15,0 не менее	более 15,0	15,0 не менее	более 15,0
Скамья гардеробная СГ4.1-1500			
15,0 не менее	более 15,0	15,0 не менее	более 15,0
Скамья гардеробная СГ4.1-2000			
15,0 не менее	более 15,0	15,0 не менее	более 15,0

Таблица 13.2

Испытания скамеек гардеробных на прочность опор в поперечном и продольном направлениях по методике ГОСТ 19120-93		
Нагрузка, даН	Циклы нагружения	Характер разрушения
Скамья гардеробная СГ4.1-800		
40,0	10	без разрушения
Скамья гардеробная СГ4.1-1000		
40,0	10	без разрушения
Скамья гардеробная СГ4.1-1200		
40,0	10	без разрушения
Скамья гардеробная СГ4.1-1500		
40,0	10	без разрушения
Скамья гардеробная СГ4.1-2000		
40,0	10	без разрушения

Таблица 13.3

Испытания скамеек гардеробных на долговечность по методике ГОСТ 19120-93		
Испытываемый элемент	Циклы нагружения	Характер разрушения
Скамья гардеробная СГ4.1-800		
сиденье	10000	без разрушения
Скамья гардеробная СГ4.1-1000		
сиденье	10000	без разрушения
Скамья гардеробная СГ4.1-1200		
сиденье	10000	без разрушения
Скамья гардеробная СГ4.1-1500		
сиденье	10000	без разрушения
Скамья гардеробная СГ4.1-2000		
сиденье	10000	без разрушения

Таблица 13.4

Испытания скамеек гардеробных на ударную прочность по методике ГОСТ 19120-93			
Испытываемый элемент	Высота падения груза, мм	Циклы нагружения	Характер разрушения
Скамья гардеробная СГ4.1-800			
сиденье	140	10	без разрушения
Скамья гардеробная СГ4.1-1000			
сиденье	140	10	без разрушения
Скамья гардеробная СГ4.1-1200			
сиденье	140	10	без разрушения
Скамья гардеробная СГ4.1-1500			
сиденье	140	10	без разрушения
Скамья гардеробная СГ4.1-2000			
сиденье	140	10	без разрушения

Таблица 13.5

Испытания скамеек гардеробных на прочность каркаса при падении по методике ГОСТ 19120-93		
Высота падения, мм	Число падений	Характер разрушения
Скамья гардеробная СГ4.1-800		
150	5	без разрушения
Скамья гардеробная СГ4.1-1000		
150	5	без разрушения
Скамья гардеробная СГ4.1-1200		
150	5	без разрушения
Скамья гардеробная СГ4.1-1500		
150	5	без разрушения
Скамья гардеробная СГ4.1-2000		
150	5	без разрушения

14. УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ

Температура воздуха 22⁰С;

Влажность воздуха 55%.

Результаты испытаний действительны только для испытанных образцов.

Инженер



Д.В. Шейкман

Инженер



Е.Ю. Рябкова

Протокол № 51 на 4 страницах в 3 экземплярах

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен без разрешения ИЛЛП ФГБОУ ВО УГЛТУ